

Übersicht Bügelgriffe



Produktlinie dura**vert**®

für exklusive Ansprüche



E5011D XL Seite 218



E5012D XL Seite 219



E5513D Seite 220



Athinai M516 Seite 221



Monte Carlo M550LG Seite 221









Produktlinie dura**plus**®

mehr als üblich



Übersicht Bügelgriffe







Bügelgriffe









■ E5011D XL (Sonderlänge)


duravert®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge mit Design-Elementen:

- Design-Elemente: je 1 Kugel, 1 Ring, 3 Ringe (1 großen zwischen 2 kleinen) oder 1 Spitze an beiden Enden der Griffstange sind möglich
- Grifflänge: von 401-2400 mm sind möglich
- Stichmaß: von 371-2370 mm sind möglich, Ermittlung des Stichmaßes erfolgt ohne Berücksichtigung der Design-Elemente
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß, das Design-Element und, im Falle des Design-Elements Ring, die Farbe (F68, F69 oder F5002) sowie, falls gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	
Descrirebung	Ø	Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rit.
Bügelgriff Stangenform	30	401-2400	1780686		1	1
in Sonderlänge mit		371-2370	6,00			
Design-Elementen,						
Stück						



Preis = Aufpreis pro
begonnene 100 mm ab 500
mm. Basispreis (400 mm)
ist der Preis der jeweiligen
Designvariante:
Kugel 179,45 €
Ring 147.63 €

Ring 147,63 € Ringe 172,35 €

Spitze 159,90 €

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.





■ E5012D XL (Sonderlänge)


duravert®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge mit Design-Elementen:

- Design-Elemente: je 1 Kugel, 1 Ring, 3 Ringe (1 großen zwischen 2 kleinen) oder 1 Spitze an beiden Enden der Griffstange sind möglich
- Grifflänge: von 401-2400 mm sind möglich
- Stichmaß: von 371-2370 mm sind möglich, Ermittlung des Stichmaßes erfolgt ohne Berücksichtigung der Design-Elemente
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß, das Design-Element und, im Falle des Design-Elements Ring, die Farbe (F68, F69 oder F5002) sowie, falls gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff Stangenform	30	401-2400	6836233		1	1
in Sonderlänge mit		371-2370	6,00			
Design-Elementen,						
Stück						



Preis = Aufpreis pro
begonnene 100 mm ab 500
mm. Basispreis (400 mm)
ist der Preis der jeweiligen
Designvariante:
Kugel 179,45 €
Ring 147,63 €
Ringe 172,35 €

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.

Spitze 159,90 €




■ E5513D duravert®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Bogenform mit Design-Elementen:

- Design-Elemente: Verbindungsringe zu den Stützen
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt
Describining	V	Stichmaß	ArtNr./€		r.L.	IXIL.
Bügelgriff Bogenform	30	485	1841531		1	1
mit Design-Ringen,		250	216,32			
Stück		485	1841653		1	1
		300	216,32			









Athinai - M516


dura**vert**®


HOPPE-Messing-Bügelgriff, Bogenform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung Pürgelgriff Regenform	Ctiohmaß	F49R/F98R	F77R/F52R		P.E.	Krt.	
	Stichmaß	ArtNr./€	ArtNr./€		F.E.	rxit.	
Bügelgriff Bogenform,		250	1843894	3043858		1	5
Stück			164,19	187,67			





Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.

Monte Carlo - M550LG

dura**vert**®

HOPPE-Messing-Bügelgriff, Bogenform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Stichmaß	F46-R	F65-R	F74-R	F75-R	P.E.	Krt.
Bescrireiburig	Sucilitad	ArtNr./€	ArtNr./€	ArtNr./€	ArtNr./€	F.E.	r\II.
Bügelgriff Bogenform,	250	2301886	2301894	2301907	2301915	1	5
Stück		243,57	243,57	252,93	262,29		







Resista® wird auf alle Oberflächen gewährt, die in der Farbnummer den Buchstaben **R** enthalten.














HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: gekröpft
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	α	Länge	F1	F9-2		DE	Krt.
Bescrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€	ArtNr./€		F.E.	rii.
Bügelgriff Stangen-	25	330	3779101	2345951		1	5
form, Stück		210	88,09	105,72			



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.





dura**plus**®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:

- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: gekröpft
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Pagabraibung	Ø	Länge	F1	F9-2		P.E.	I/H
Beschreibung	Ø	Stichmaß	ArtNr./€	ArtNr./€		P.E.	ΝII.
Bügelgriff Stangenform	25	330	3779099	2346195		1	5
mit Design-Rillen (je		210	92,61	111,12			
2 x an beiden Enden),				-			
Stück							












HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1		P.E.	1/rt
Descrirebung		Sucriman	ArtNr./€		F.E.	rii.
Bügelgriff U-Form,	30	300	8051229		1	5
Stück			99,09			
		350	6859177		1	5
			99,09			




Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.



HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Pagabraibung	Ø	Stichmaß	F1		P.E.	I/vt
Beschreibung		Sucriman	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff verkröpfte	30	300	8051419		1	5
U-Form, Stück			107,38			
		350	8051385		1	5
			107,38			








HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Dreieckform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F1		P.E.	Krt.
Descrireiburig	V)	Sucriman	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff Dreieckform,	30	300	8051336		1	5
Stück			118,38			
		350	8051302		1	5
			118,38			




Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.

■ 5310 dura**plus**®

HOPPE-Aluminium-Bügelgriff, Halbkreisform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Pasabraibuna	Ø	Stichmaß	F1		P.E.	I/rt
Beschreibung		Sucriman	ArtNr./€		F.C.	rxi t.
Bügelgriff Halbkreis-	30	300	8051260		1	5
form, Stück			137,64			
		350	8051252		1	5
			137,64			








HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	Krt.
J J	, v		ArtNr./€		F.E.	rxi t.
Bügelgriff U-Form,	25	300	553648		1	5
Stück			81,20			
		350	602551		1	5
			81,20			



Ø25____

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.

■ E5000 XL (Sonderlänge)


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form in Sonderlänge:

- Stichmaß: von 400-1200 mm sind möglich
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß angeben!

Rost

dura**plus**®

Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	I/vt
Bescrireiburig		Sucriman	ArtNr./€		F.E.	rii.
Bügelgriff U-Form in	25	400-1200	1780619		1	1
Sonderlänge, Stück			5,00			



Preis = Aufpreis pro begonnene 100 mm. Basispreis ist der Preis des Bügelgriff-Modells E5000.





■ **E5010** dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Pagabraibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	I/rt
Bügelariff U-Form.	V	Sucriman	ArtNr./€		1	MI.
Bügelgriff U-Form,	30	300	556144		1	5
Stück			91,31			
		350	602599		1	5
			91,31			

0000

Ø30_

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.

■ E5010 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form in Sonderlänge:

- Stichmaß: von 400-2400 mm sind möglich
- Stütze: ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11

Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben!



Beschreibung	α	Stichmaß	F69		P.E.	I/vt
Descrireiburig		Sucriman	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff U-Form in	30	400-2400	1780627		1	1
Sonderlänge, Stück			5,00			



Preis = Aufpreis pro begonnene 100 mm. Basispreis ist der Preis des Bügelgriff-Modells E5010.

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.






■ E5011 duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Dagabraibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Beschreibung		Stichmaß	ArtNr./€]P.E.	Νī.
Bügelgriff Stangen-	30	400	6520605		1	5
form, Stück		300	47,01			
		500	2010595		1	5
		300	49,74			
		600	2010624		1	5
		400	52,49			
		800	2010632		1	5
		560	57,98			
		1000	2010659		1	5
		700	63,44			
		1200	2010974		1	1
		900	68,93			
		1400	2010982		1	1
		1000	74,41			
		1600	2011029		1	1
		1200	79,90			
		1800	2011037		1	1
		1300	85,38			





■ E5011 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt
Describing	Ø	Stichmaß	ArtNr./€		r.L.	MI.
Bügelgriff Stangenform	30	250-1000	6518369		1	1
in Sonderlänge, Stück		100-970	66,14			
		1001-1600	3724979		1	1
		971-1570	85,36			
		1601-2600	3725074		1	1
		1571-2570	115,49			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.








dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:

- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Describeiburig	V	Stichmaß	ArtNr./€		F.L.	rxi t.
Bügelgriff Stangenform	30	400	3224421		1	5
mit Design-Rillen (je		300	68,85			
2 x an beiden Enden),		500	3224448		1	1
Stück		300	73,92			
		600	3224544		1	1
		400	79,01			
		1000	3224579		1	1
		700	99,16			
		1200	3224595		1	1
		900	109,30			



Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.

■ E5011DR (4 Design-Rillen mittig)


dura**plus**®



- Design-Element: 4 Rillen mittig an der Griffstange
- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Dagabraibung	Ø	Länge	F69		P.E.	1/.4
Beschreibung		Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	MI.
Bügelgriff Stangenform	30	400	3224464		1	5
mit Design-Rillen (4 x		300	68,85			
mittig), Stück		500	3224608		1	1
		300	73,92			
		600	3224616		1	1
		400	79,01			



Sonderlängen auf Anfrage.




HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Dooghraibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Beschreibung		Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	KIL.
Bügelgriff Stangen-	30	400	8124414		1	5
form, Stück		300	46,98			
		500	2011053		1	5
		300	49,71			
		600	2011061		1	5
		400	52,47			
		800	2011555		1	5
		560	57,95			
		1000	2011571		1	5
		700	63,41			
		1200	2011598		1	1
		900	68,90			
		1400	2011643		1	1
		1000	74,39			
		1600	2011678		1	1
		1200	79,87			
		1800	2011707		1	1
		1300	85,36			











dura**plus**®



- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	
Descrireiburig	, W	Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rtt.
Bügelgriff Stangenform	30	250-1000	1780694		1	1
in Sonderlänge, Stück		100-970	66,14			
		1001-1600	3725111		1	1
		971-1570	85,36			
		1601-2600	3725154		1	1
		1571-2570	115,49			



Zusätzliche Stütze + 23,00 €.



■ E5012DR (je 2 Design-Rillen an beiden Enden)


dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform mit Design-Elementen:

- Design-Elemente: je 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Describering	Ø	Stichmaß	ArtNr./€		Г.С.	MIL.
Bügelgriff Stangenform	30	400	3224510		1	5
mit Design-Rillen (je		300	68,85			
2 x an beiden Enden),		500	3224691		1	5
Stück		300	73,92			
		600	3224712		1	5
		400	79,01			
		800	3224739		1	5
		560	89,02			
		1000	3224763		1	5
		700	99,16			





Sonderlängen auf Anfrage.



■ E5012DR (4 Design-Rillen mittig)


dura**plus**®



- Design-Element: 4 Rillen mittig an der Griffstange
- Stützen: rund, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	I/rt
Descrireiburig	l W	Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff Stangenform	30	400	3224528		1	5
mit Design-Rillen (4 x		300	68,85			
mittig), Stück		500	3224798		1	5
		300	73,92			
		600	3224827		1	5
		400	79,01			
		800	3224851		1	5
		560	89,02			
		1000	3224878		1	5
		700	99,16			





Sonderlängen auf Anfrage.

■ E5014 duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:


- Stützen: gekröpft, aus Aluminium
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	a	Länge	F69/F1-2	F69/F31-1		P.E.	17.4
Beschreibung	Ø	Stichmaß	ArtNr./€	ArtNr./€		P.E.	Krt.
Bügelgriff Stangen-	30	400	2206301	3224974		1	5
form, Stück		250	98,70	98,70			
		500	2206344			1	1
		300	104,03				
		600	2206387			1	1
		400	109,49				
		800	2206424			1	1
		560	120,41				
		1000	2206459			1	1
		700	131.30				







Sonderlängen auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.


■ E5015 duraplus®



• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11




Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	Krt.
Descrireiburig		Sucriman	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff U-Form, auf	30	300	2206766		1	5
Gehrung, Stück			96,75			
		350	2206782		1	5
			96,75			



Sonderlängen auf Anfrage.








dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, U-Form, auf Gehrung, in Sonderlänge:

- Stichmaß: von 1001-1600 mm sind möglich
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bei der Bestellung bitte das gewünschte Stichmaß angeben!



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	Krt
Describeiburig	V)	Sucriman	ArtNr./€		Г.∟.	MIL.
Bügelgriff U-Form, auf	30	350-1000	11596508		1	1
Gehrung, in Sonderlän-			136,24			
ge, Stück		1001-1600	11596515		1	1
			175,73			
		1601-2600	11596521		1	1
			237,77			



Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.




dura**plus**®



- Design-Elemente: je 1 Spitze und 2 Rillen an beiden Enden der Griffstange
- Stützen: flach, schräg 45°, runde Stützen-Enden
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	I/v+
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff Stangenform	25	300	3209782		1	5
mit Design-Elementen		210	147,60			
Spitzen und Rillen,						
Stück						








HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff-Paar, U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 5



Beschreibung (Ø	Stichmaß	F69		P.E.	1/rt
Descrireiburig	Ø	Sucriman	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff U-Form, Paar	20	200	2799240		1	5
			100,10			
		300	2799258		1	5
			105,59			
		650	2799274		1	5
			131,12			

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.



■ E5061 duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

• Stützen: rund, gerade

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff Stangen-	35	400	3225070		1	5
form, Stück		300	78,05			
		500	3225299		1	5
		300	83,12			
		600	3225301		1	5
		400	88,22			
		800	3225310		1	5
	560	98,23				
		1000	3225336		1	5
		700	108,39			
		1200	3225344		1	1
		900	118,51			
		1400	3225361		1	1
		1000	128,67			
		1600	3225387		1	1
		1200	138,84			
		1800	3225395		1	1
		1300	149,01			







■ E5061 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Describining	Ø	Stichmaß	ArtNr./€		F.L.	rxi t.
Bügelgriff Stangenform	35	250-1000	3347448		1	1
in Sonderlänge, Stück		100-970	111,41			
		1001-1600	3740434		1	1
		971-1570	139,31			
		1601-2600	3740485		1	1
		1571-2570	181,22			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.






HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform: • Stützen: rund, schräg 45°

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	Krt.
Descrireiburig	Ø	Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff Stangen-	35	400	3225117		1	5
form, Stück		300	78,05			
		500	3225408		1	5
		300	83,12			
		600	3225432		1	5
		400	88,22			
		800	3225441		1	5
	560	98,23				
		1000	3225459		1	5
		700	108,39			
		1200	3225467		1	1
		900	118,51			
		1400	3225475		1	1
		1000	128,67			
		1600	3225483		1	1
		1200	138,84			
		1800	3225491		1	1
		1300	149,01			







■ E5062 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung	Ø	Länge	F69		P.E.	
Descrirebung	, W	Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff Stangenform	35	250-1000	3347456		1	1
in Sonderlänge, Stück		100-970	111,41			
		1001-1600	3740451		1	1
		971-1570	139,31			
		1601-2600	3740493		1	1
		1571-2570	181,22			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.



Neu


■ E5091 duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Dagabraibung	Länge	F69		P.E.	1/14
Beschreibung	Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	Mrt.
Bügelgriff D-förmige	800	11681391		1	1
Stangenform, Stück	560	143,00			
	1000	11681408		1	1
	700	156,00			
	1200	11681415		1	1
	900	169,00			
	1400	11681421		1	1
	1000	182,00			
	1600	11681512		1	1
	1200	195,00			
	1800	11681433		1	1
	1300	208,00			









Neu



■ E5091 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 971-1570 mm sind möglich
- Stützen: rund, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Pagabraibung	Länge	F69		P.E.	
Beschreibung	Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff D-förmige	270-1000	11687034		1	1
Stangenform in Son-	100-970	159,25			
derlänge, Stück	1001-1600	11687046		1	1
	971-1570	195,00			
	1601-2000	11687065		1	1
	1571-1970	260,00			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.





Neu


■ E5095 dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Dagabraibung	Stichmaß	F69		P.E.	1/.4
Beschreibung	Sucriman	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff D-förmige	1000	11681378		1	1
U-Form, Stück		169,00			
	1200	11681445		1	1
		182,00			
	1400	11681457		1	1
		195,00			
	1600	11681469		1	1
		208,00			








Neu E5095AC duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff mit D-förmigem Querschnitt, U-Form mit Fingerscanner:

- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen,
 Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang



Beschreibung	Elektrischer		F69	P.E.	I/rt
Describing	Anschluss	Stichmaß	ArtNr./€] F.E.	MI.
Bügelgriff D-förmige	FUHR		11681081	1	1
U-Form mit Fin-	multitronic	1200	832,00		
gerscanner, Stück			11681093	1	1
		1400	845,00		
			11681105	1	1
		1600	858,00		
	Winkhaus		11681123	1	1
	blueMatic EAV3	1200	832,00		
			11681135	1	1
		1400	845,00		
			11681147	1	1
		1600	858,00		



Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

Auch mit elektrischen Anschlüssen für Motorschlösser GU-SECURY Automatic mit A-Öffner, KFV GENIUS und Winkhaus blueMotion sowie in den Längen/ Stichmaßen 1000/700 und 1600/1200 lieferbar. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.


■ E5100 duraplus®



• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69			P.E.	Krt.
			ArtNr./€				
Bügelgriff verkröpfte	25	300	602575			1	5
U-Form, Stück			86,22				
		350	556090			1	5
			86 22				





dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, verkröpfte U-Form:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69			P.E.	Krt.
			ArtNr./€				
Bügelgriff verkröpfte	30	300	602605			1	5
U-Form, Stück			75,40				
		350	610563			1	5
			75,40				

90 90 80 80 Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.



■ E5119C


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Stangenform:

- Stützen: stabförmig, schräg, runde Stützen-Enden
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



dura**plus**®

Beschreibung	Ø	Länge	F69			P.E.	Krt.
		Stichmaß	ArtNr./€				
Bügelgriff Stangen-	30	310	3210505			1	5
form, Stück		210	75,40				
		500	3221888			1	1
		350	85,98				
		600	3221896			1	1
		450	91,23				
		800	3221909			1	1
		650	101,76				
		1200	3221933			1	1
		1050	122,72				






■ **E5200** dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung Rügelgriff Dreibeldform	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	Krt.
	l Ø	Sucriman	ArtNr./€		F.E.	rxi t.
Bügelgriff Dreieckform,	25	300	573578		1	5
Stück			97,55			
		350	610556		1	5
			97,55			






■ **E5210** dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Dreieckform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	I/rt
			ArtNr./€		F.E.	rxi t.
Bügelgriff Dreieckform,	30	300	556106		1	5
Stück			86,22			
		350	595297		1	5
			86,22			





■ E5310 duraplus®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	I/rt
Descrireiburig	Ø		ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff Halbkreis-	30	300	6804538		1	5
form, Stück			86,22			
		350	598212		1	5
			86,22			

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.




■ E5311 duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung	Ø	Stichmaß	F69		P.E.	I/v+
			ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff Halbkreis-	30	300	588282		1	5
form, Stück			118,77			
		350	610617		1	5
			118,77			








E5511 dura**plus**®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Bogenform:

- Stützen: rund, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Doodhraibuna	Ø	Länge	F69		P.E.	1/14
Beschreibung	Ø	Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	Νrι.
Bügelgriff Bogenform,	30	350	2707940		1	5
Stück		210	122,54			
		800	2611059		1	1
		695	144,35			
		1200	2694851		1	1
		1000	166,17			
Bügelgriff Bogenform	30	1600	2694860		1	1
mit dritter Stütze, Stück		1400	211,93			
		2000	2694878		1	1
		1800	233,64			





Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.


dura**plus**® E5606

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Bogenform:

- Stützen: quadratisch, geradeBefestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Pagabraibung	Länge	F69		P.E.	I/v+	
Beschreibung	Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.	
Bügelgriff rechteckige	408	2206871		1	5	
Bogenform, Stück	250	141,75				
	500	2420375		1	5	
	350	152,52				
	697	2292473		1	5	
	500	173,76				



■ E5718 duraplus®

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische U-Form, auf Gehrung:

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung		Länge	F69		P.E.	1/rt
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff quadratische	30x30	330	3226030		1	5
U-Form, auf Gehrung,		300	150,54			
Stück		500	3226048		1	1
		470	156,91			

30 08

Weitere Bügelgriff-Befestigungs-Systeme siehe ab S. 840.

■ E5724 dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform:

• Stützen: quadratisch, schräg 45°

• Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung		Länge	F69		P.E.	Krt.
bescrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	Mrt.
Bügelgriff rechteckige	40x15	400	3977458		1	5
Stangenform, Stück		300	88,71			
		500	3977466		1	5
		300	91,44			
		600	3977474		1	5
		400	94,20			
		800	3977503		1	5
		560	99,68			
		1000	3977520		1	5
		700	105,14			
		1200	3977538		1	1
		900	110,63			
		1400	3977554		1	1
		1000	116,12			
		1600	3977589		1	1
		1200	121,60			
		1800	3977597		1	1
		1300	127,06			







■ E5724 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform in Sonderlänge:


- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung		Länge	F69		P.E.	I/rt
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff rechteckige	40x15	250-1000	3977600		1	1
Stangenform in Son-		180-960	107,87			
derlänge, Stück		1001-1600	3977626		1	1
		961-1560	127,06			
		1601-2600	3977642		1	1
		1561-2560	157,20			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.






HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Poophroibung		Länge	F69		P.E.	Krt.
Beschreibung		Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	rxit.
Bügelgriff rechteckige	40x15	400	3977239		1	5
Stangenform, Stück		300	88,71			
		500	3977255		1	5
		300	91,44			
		600	3977263		1	5
		400	94,20			
		800	3977280		1	5
		560	99,68			
		1000	3977298		1	5
		700	105,14			
		1200	3977343		1	1
		900	110,63			
		1400	3977351		1	1
		1000	116,12			
		1600	3977360		1	1
		1200	121,60			
		1800	3977386		1	1
		1300	127,06			







■ E5726 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, rechteckige Stangenform in Sonderlänge:


- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung		Länge	F69		P.E.	Krt
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		Γ.∟.	MIL.
Bügelgriff rechteckige	40x15	250-1000	3977394		1	1
Stangenform in Son-		180-960	107,87			
derlänge, Stück		1001-1600	3977407		1	1
		961-1560	127,06			
		1601-2600	3977423		1	1
		1561-2560	157,20			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.






HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:
• Stützen: quadratisch, schräg 45°


- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung		Länge	F69		P.E.	Krt.
Descrireiburig		Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	rit.
Bügelgriff quadratische	35x35	400	3977036		1	5
Stangenform, Stück		300	74,80			
		500	3977052		1	5
		300	77,53			
		600	3977061		1	5
		400	80,29			
		800	3977079		1	5
		560	85,77			
		1000	3977095		1	5
		700	91,23			
		1200	3977108		1	5
		900	96,72			
		1400	3977124		1	5
		1000	102,21			
		1600	3977132		1	5
		1200	107,69			
		1800	3977159		1	5
		1300	113,15			







■ E5764 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, schräg 45°; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position und Seite (rechts oder links zeigend) angeben!



Beschreibung		Länge	F69		DE	Krt.
		Stichmaß	ArtNr./€		F.E.	rxit.
Bügelgriff quadratische	35x35	250-1000	3977167		1	1
Stangenform in Son-		180-960	93,96			
derlänge, Stück		1001-1600	3977183		1	1
		961-1560	113,18			
		1601-2600	3977191		1	1
		1561-2560	143,31			

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.




■ E5764AC duraplus®

 $\label{thm:hoppe-edelstahl-B} \mbox{HOPPE-Edelstahl-B} \mbox{\sc gen} \mbox{\sc$

- Stützen: quadratisch, schräg 45°
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen, Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang



Beschreibung		Elektrischer	Länge	F69	P.E.	Krt.
Bescrireiburig		Anschluss	Stichmaß	ArtNr./€	F.E.	
Bügelgriff quadratische	35x35	FUHR	1200	11555208	1	1
Stangenform mit Fin-		multitronic	900	717,05		
gerscanner, rechts (für			1400	11555233	1	1
DIN linke Tür), Stück			1000	722,54		
		Winkhaus blueMatic EAV3	1200	11555166	1	1
			900	717,05		
			1400	11555185	1	1
			1000	722,54		
Bügelgriff quadrati-	35x35	FUHR	1200	11555543	1	1
sche Stangenform mit		multitronic	900	717,05		
Fingerscanner, links (für			1400	11555555	1	1
DIN rechte Tür), Stück			1000	722,54		
		Winkhaus	1200	11555403	1	1
		blueMatic EAV3	900	717,05		
			1400	11555415	1	1
			1000	722,54		



Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

Auch mit elektrischen Anschlüssen für Motorschlösser GU-SECURY Automatic mit A-Öffner, KFV GENIUS und Winkhaus blueMotion sowie in den Längen/Stichmaßen 1000/700 und 1600/1200 lieferbar. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.






HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform:

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11



Beschreibung		Länge	F69			P.E.	Krt.
		Stichmaß	hmaß ArtNr./€		F.L.	rxit.	
Bügelgriff quadratische	35x35	400	3975591			1	5
Stangenform, Stück		300	106,99				
		500	3975604			1	5
		300	109,72				
		600	3975612			1	5
		400	112,48				
		800	3975621			1	5
		560	117,96				
		1000	3975639			1	5
		700	123,42				
		1200	3975647			1	1
		900	128,91				
		1400	3975655			1	1
		1000	134,39				
		1600	3975663			1	1
		1200	139,88				
		1800	3975671			1	1
		1300	145,34				





■ E5766 XL (Sonderlänge)

dura**plus**®


HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, quadratische Stangenform in Sonderlänge:

- Grifflänge: von 1001-1600 mm sind möglich
- Stichmaß: von 961-1560 mm sind möglich
- Stützen: quadratisch, gerade; ab einem Stichmaß von 1301 mm wird eine zusätzliche Stütze empfohlen
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 Bitte die gewünschte Grifflänge, das Stichmaß und, wenn gewünscht, die zusätzliche Stütze angeben! Sollte eine asymmetrische Anordnung der Stützen gewünscht sein, bitte Position angeben!



Beschreibung		Länge F69		P.E.	Krt		
Describining		Stichmaß	ArtNr./€			r.L.	IXIL.
Bügelgriff quadratische	35x35	250-1000	3976893			1	1
Stangenform in Son-		180-960	136,55				
derlänge, Stück		1001-1600	3976906			1	1
		961-1560	155,77				
		1601-2600	3976957			1	1
		1561-2560	185,90				

Zusätzliche Stütze + 23,00 €.






■ E5766AC duraplus®

 $\label{thm:hoppe-energy} \mbox{HOPPE-Edelstahl-B\"{u}gelgriff, quadratische Stangenform mit Fingerscanner:}$

- Stützen: quadratisch, gerade
- Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
- Fingerscanner: Zeilensensor, Lebensdauer > 2 Mio. Benutzungen,
 Betriebstemperatur -20 bis +60° C, Schutzklasse IP 65, Feuchtigkeitsverträglichkeit
 bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, Speicherkapazität bis 150 Fingerabdrücke
- Elektrischer Anschluss: für Motorschloss FUHR multitronic
- Zubehör: Infrarot-Fernbedienung und Kabel mit integrierter Steuereinheit sind im Lieferumfang



Beschreibung		Elektrischer	Länge	F69	F69		
Describing		Anschluss	Stichmaß	ArtNr./€		P.E.	MIL.
Bügelgriff quadratische	35x35	FUHR	1200	11555853		1	1
Stangenform mit Fin-		multitronic	900	749,24			
gerscanner, Stück			1400	11555865		1	1
			1000	754,73			
		Winkhaus	1200	11555804		1	1
		blueMatic EAV3	900	749,24			
			1400	11555828		1	1
			1000	754,73			



Erforderliches Y-Kabel für Motorschloss Winkhaus blueMatic EAV3 nicht im Lieferumfang.

Auch mit elektrischen Anschlüssen für Motorschlösser GU-SECURY Automatic mit A-Öffner, KFV GENIUS und Winkhaus blueMotion sowie in den Längen/ Stichmaßen 1000/700 und 1600/1200 lieferbar. Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.



3247N dura**plus**[®]

HOPPE-Aluminium-Schmalschild für Profiltüren (Außenseite), für Bügelgriff:

- Schild: Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, von innen, durchgehend, Gewindeschrauben M6
- Besonderheit: zwei Befestigungspunkte zur Aufnahme von Bügelgriffen in verkröpfter U-, Dreieck- und Halbkreisform mit einem Stichmaß von 300 mm

Beschreibung		Lochung/	F1	F31-1	F9016	DE	I/H	
			Abstand	ArtNr./€	ArtNr./€	ArtNr./€	P.E.	rxit.
Schmalschild für	57-62) 92	11632008	11632045	11632021	1	10
Bügelgriff, Stück			U	79,48	119,24	79,48		

