



Översikt fönster- och fönsterdörrshandtag



Produktlinje duraplus®

utöver det vanliga



Amsterdam
(E)0400
Sida 132



Atlanta
0530, 0531, 1530
Sida 133



Austin
0769
Nyhet
Sida 136




Dallas
0643
Sida 136



London
013, 113
Sida 137



New York
0810, 1810
Sida 145



Paris
137, E038
Sida 146



Stockholm
E0140
Sida 147



Tökyö
0710, 1710
Sida 148



Toulon
0737
Sida 163



Behör för fönster
Sida 165



Behör för fönsterdörrar
Sida 169



430
Sida 170



436-2
Sida 170





Fönster- och fönsterdörrshandtag



utöver det vanliga **duraplus**[®]



Amsterdam - 0400/U30


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: hel täckkåpa
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	7	Sprintlängd		F1	FP	YF
			Skruvar	37	Art. nr.		
Fönsterhandtag, styck	10	7	M5 x 45	37	3820371	10	40



Amsterdam - E0400/US956


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i rostfritt stål med **Secustik®** och **VarioFit®**:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: hel täckkåpa
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint, 10 mm justerbar, steglös anpassning genom den integrerade tryckfjädern på handtagshalsen
- Montering: dold, gängskruvar M5
- Speciell egenskap: integrerad grundsäkerhet



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	7	Sprintlängd		F69-S	FP	YF
			Skruvar	32-42	Art. nr.		
Fönsterhandtag, styck	10	7	M5 x 45/50	32-42	10763538	10	40



SecuSan® finns på alla produkter som i färgnumret har bokstaven **S**.

SecuSan®

Secustik®
VarioFit®



Atlanta - 1530/93S


duraplus®

HOPPE låsbart handtag, i aluminium för fönster och fönsterdörrar:

- Godkänd enligt **SS 3620:2010 - Klass B**
- Låsning: för 7-stifts ovalcylinder, montering med cylinderskruv
- Sprint: HOPPE-fyrkantssprint med brytspår
- Montering: synlig, envägsskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	F1		FP	YF
			Skruvar	Art. nr.		
Låsbart handtag	67	7	35 4,5 x 40	2966132	16	16



Atlanta - 0531VK/93S


duraplus®

HOPPE låsbart handtag, svängt, i aluminium för fönster och fönsterdörrar:

- Godkänd enligt **SS 3620:2010 - Klass B**
- Låsning: för 7-stifts ovalcylinder, montering med cylinderskruv
- Sprint: HOPPE-fyrkantssprint med brytspår
- Montering: synlig, envägsskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	F1		FP	YF
			Skruvar	Art. nr.		
Svängt låsbart handtag, vänster	67	8	67 4,5 x 40	2952806	16	16
Svängt låsbart handtag, höger	67	8	67 4,5 x 40	2952873	16	16






Atlanta - 0530/66N

duraplus®

HOPPE-handtag i aluminium för fönsterdörrar (utvändigt):

- Lagring: fast/vridbar
- Rosett: aluminium, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, invändig, för gängskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrudar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Handtag, styck	10	12 utan	3134936		5	30



Atlanta - 0530S/U26 TBT4


duraplus®

HOPPE-Kipp-/Dreh-fönsterhandtag i aluminium med **SecuTBT®**, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnöckel, låsbar i 0° och 90° läge, automatisk låsfunktion
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrudar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Fönsterhandtag, låsbart, styck	10	32 utan	2838384		10	40



SecuTBT®




Atlanta - 0530/U76

duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med smal rosett:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrudar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Fönsterhandtag med smal rosett, styck	10	35 utan	2944822		100	100
		50 utan	3115807		100	100






Atlanta - 0530VKS/U76Z


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrudar	F1 Art. nr.				FP	YF
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, höger, styck	10	7	50 utan	3370349				2	40
			67 utan	3688955				2	40
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, vänster, styck	10	7	50 utan	3370525				2	40
			67 utan	3688963				2	40




Atlanta - 0531VK/U76


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med smal rosett och svängt handtag:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5

8

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrudar	F1 Art. nr.				FP	YF
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, höger, styck	10	7	53 utan	3608089				100	100
			53 utan	2967135				100	100
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, vänster, styck	10	7	53 utan	3608097				100	100
			53 utan	2967143				100	100



Nyhet




Austin - 0769LVK/U74Z

duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag:

- Distinkta lägen: utan
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: för sidohängt utåtgående fönster, inget kippläge; fönsterhandtagets vridvinkel upp till 90°

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skruvar	F9	F31-1	F9714M	FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.		
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, höger, styck	10	7/8 63 utan	11775853	11775841	11775865	20	120
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, vänster, styck	10	7/8 63 utan	11775804	11775713	11775816	20	120



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa



Dallas - 0643/US944


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med **Secustik®** och **VarioFit®**:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: hel täckkåpa
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint, 10 mm justerbar, steglös anpassning genom den integrerade tryckfjädern på handtagshalsen
- Montering: dold, gängskruvar M5
- Speciell egenskap: integrerad grundsäkerhet



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skruvar	F9714M	FP	YF
			Art. nr.		
Fönsterhandtag, styck	10	7 32-42 M5 x 45/50	11575840	10	40



Secustik®
VarioFit®



London - 113RH/93S


duraplus®

HOPPE låsbart handtag, i aluminium för fönster och fönsterdörrar:

- Godkänd enligt **SS 3620:2010 - Klass B**
- Låsning: för 7-stifts ovalcylinder, montering med cylinderskruv
- Sprint: HOPPE-fyrkantssprint med brytspår
- Montering: synlig, envägsskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	F1		FP	YF
			Skruvar	Art. nr.		
Låsbart handtag	67	7	53 4,5 x 40	3835871	16	16
	67	8	43 4,5 x 40	1770074	16	16
	67	8	53 4,5 x 40	3187042	1	5



London - 013VK/93S


duraplus®

HOPPE låsbart handtag, svängt, i aluminium för fönster och fönsterdörrar:

- Godkänd enligt **SS 3620:2010 - Klass B**
- Låsning: för 7-stifts ovalcylinder, montering med cylinderskruv
- Sprint: HOPPE-fyrkantssprint med brytspår
- Montering: synlig, envägsskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	F1		FP	YF
			Skruvar	Art. nr.		
Svängt låsbart handtag, vänster	67	7	53 4,5 x 40	3835901	16	16
	67	8	53 4,5 x 40	1768441	16	16
	67	8	53 4,5 x 40	3186998	1	5
	67	8	67 4,5 x 40	1768468	16	16
Svängt låsbart handtag, höger	67	7	53 4,5 x 40	3835919	16	16
	67	8	53 4,5 x 40	1768505	16	16
	67	8	53 4,5 x 40	3186980	1	5
	67	8	67 4,5 x 40	1768521	16	16






London - 113/350KL


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt och vred, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för universalskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd Skrudar	F1	F9714M			FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.				
Fönsterhandtag med långskylt	utan vred	8 43 4,5 x 35	3975217				1	10
	utan vred	8 utan	3967874	11788276			50	50
		60 8 utan	11751769				50	50
		60 8 43 4,5 x 35	10716854				1	10
		60 8 utan	3967866				50	50














London - 013VK/350KL


duraplus®



HOPPE-svängt fönsterhandtag av aluminium, med långskylt, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Distinkta lägen: 90°
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för universalskruvar

Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	F1		FP	YF	
			Skruvar	Art. nr.			
Svängt fönsterhandtag med långskylt, höger	utan vred	8	67 4,5 x 35	3975250	1	10	
	utan vred	8	67 utan	3973297	50	50	
	utan vred	8	utan utan	11751526	50	50	
		60	8	67 utan	11751545	50	50
		60	8	utan utan	11751514	50	50
		60	8	67 utan	11751551	50	50
		60	8	60 utan	3974257	50	50
		60	8	67 4,5 x 35	10716900	1	10
		60	8	67 utan	3973334	50	50
Svängt fönsterhandtag med långskylt, vänster	utan vred	8	67 4,5 x 35	3975241	1	10	
	utan vred	8	67 utan	3973246	50	50	
	utan vred	8	utan utan	11751472	50	50	
		60	8	utan utan	11751459	50	50
		60	8	67 utan	11751496	50	50
		60	8	60 utan	3974222	50	50
		60	8	67 4,5 x 35	10716926	1	10
		60	8	67 utan	3973043	50	50



OBS! kompletteras med spärrelement

London - 013VK/350KL


duraplus®



HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt och vred, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: HOPPE-solid sprint, vred med kryssprint
- Montering: synlig, för självborrande skruvar

Artikelbeskrivning	Utförande	Ø	Sprintlängd	F1		FP	YF	
				Skruvar	Art. nr.			
Svängt fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett, höger	⊖	60	8	67 4,5 x 35	3975233		1	10
	⊖	60	8	67 utan	3974302		50	50
	⊖	60	8	utan	11751502	11787284	50	50
Svängt fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett, vänster	⊖	60	8	67 4,5 x 35	3975225		1	10
	⊖	60	8	67 utan	3974273		50	50
	⊖	60	8	utan	11751435	11787272	50	50



London - 013S/U34 TBT1

duraplus®




HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med **TBT1-funktion**, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnöckel, låsbart i 90°-läge
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Ø	Sprintlängd		F1		FP	YF
			Skruvar	Art. nr.				
Fönsterhandtag, låsbart, styck	12	7	32 utan	2209537			10	40





London - 013S/U34


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium, låsbart:

- Låsning: med tryckcylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrivar	F1		F9010		FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.				
Fönsterhandtag, låsbart, styck	10	7/8	45 utan	11514929			10	40
			45 utan	11520103			1	10
	7	32 utan	808151	809745			10	40
		45 utan	6956957				10	40



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa



London - 013SV/U34


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med tryckknapp, automatisk låsning:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrivar	F1		F9010		FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.				
Fönsterhandtag med tryckknapp, styck	10	7	32 utan	804375			10	40





London - 013/U34

duraplus®




HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrudar	F1				FP	YF
			Art. nr.					
Fönsterhandtag, styck	12	7	43 utan	822744			100	100




London - 013KH/U34

duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med kort handtagshals:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: särskilt lämplig för fönster med invändiga rullgardiner

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrudar	F1				FP	YF
			Art. nr.					
Fönsterhandtag med kort handtagshals, styck	10	8	47 utan	3445136			5	30





London - 013VKS/U14Z


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, universalskruvar



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrubar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, höger, styck	10	7/8	53	11510481	1	10
			4,5 x 35		2	40
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, vänster, styck	10	7/8	53	11510419	1	10
			4,5 x 35		2	40
			utan			
			utan			



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa




London - 013VK/U14K

duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med smal rosett och svängt handtag:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gångskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrubar	F1		F9714M Art. nr.	FP	YF
			Art. nr.				
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, höger, styck	10	7/8	53	3187000		1	10
			4,5 x 35			100	100
		8	53	11519848		100	100
			utan			100	100
			43	819331		100	100
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, vänster, styck	10	7/8	53	3187018		1	10
			4,5 x 35			100	100
		8	53	11510335		100	100
utan				100	100		
			utan				
			utan				



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa




London - 013/U14K

duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med smal rosett:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, universalskruvar

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skravar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Fönsterhandtag med smal rosett, styck	10	43	2528343		1	10
		4,5 x 35 43 utan	10759521		100	100



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa




London - 013/51N

duraplus®

HOPPE-handtag i aluminium för fönsterdörrar (utvändigt):

- Lagring: fast/vridbar
- Rosett: aluminium, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint med brytspår
- Montering: dold, invändig, för gängskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skravar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Handtag, styck	10	40 utan	1881794		5	30
	12	43 utan	1747350		5	30




London - 113/32

duraplus®

HOPPE-handtag i aluminium för fönsterdörrar:

- Lagring: fast/vridbar
- Rosett: aluminium
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för universalskruvar

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skravar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Handtag, styck		15 utan	773749		20	120







■ **London - SG013**

duraplus®

HOPPE-löst fönsterhandtag i aluminium:

- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Speciell egenskap: för att öppna fönster som har en täckbricka utan handtag

Artikelbeskrivning		Sprintlängd	F1				FP	YF
			Art. nr.					
Löst fönsterhandtag, styck	7	45	702121				5	30






■ **New York - 1810/350KL**

duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt och vred, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för universalskruvar

Artikelbeskrivning	Utförande		Sprintlängd		F9				FP	YF
			Skruvar	Art. nr.						
Fönsterhandtag med långskylt	utan vred	8	utan	3953000				50	50	
	 60	8	utan	3952998				50	50	



New York - 0810VK/350KL


duraplus®



HOPPE-svängt fönsterhandtag av aluminium, med långskylt, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Distinkta lägen: 90°
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för universalskruvar

Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd Skravar	F9		FP	YF
			Art. nr.			
Svängt fönsterhandtag med långskylt, höger	utan vred	8	60 utan	3952402		50 50
	60	8	60 utan	3952365		50 50
Svängt fönsterhandtag med långskylt, vänster	utan vred	8	60 utan	3952390		50 50
	60	8	60 utan	3952357		50 50
Svängt fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett, höger	60	8	60 utan	3952381		50 50
Svängt fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett, vänster	60	8	60 utan	3952373		50 50



OBS! kompletteras med spärrelement

Paris - 137/350KL


duraplus®



HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för självborrande skruvar

Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd Skravar	F1	F9714M	FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.		
Fönsterhandtag med långskylt	utan vred	8	utan utan	11752634		10 60
	60	8	utan utan		11874655	10 60
	60	8	utan utan	11752658		10 60
Fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett	60	8	utan utan	11752665		10 60





Secustik®
VarioFit®

Paris - E038/US956


HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i rostfritt stål med **Secustik®** och **VarioFit®**:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: hel täckkåpa
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint, 10 mm justerbar, steglös anpassning genom den integrerade tryckfjäders på handtagshalsen
- Montering: dold, gängskruvar M5
- Speciell egenskap: integrerad grundsäkerhet

duraplus®



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrubar	F69-S Art. nr.				FP	YF
Fönsterhandtag, styck	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763722				10	40



SecuSan® finns på alla produkter som i färgnumret har bokstaven **S**.

SecuSan®



Secustik®
VarioFit®

Stockholm - E0140/US956


HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i rostfritt stål med **Secustik®** och **VarioFit®**:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: hel täckkåpa
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint, 10 mm justerbar, steglös anpassning genom den integrerade tryckfjäders på handtagshalsen
- Montering: dold, gängskruvar M5
- Speciell egenskap: integrerad grundsäkerhet

duraplus®



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrubar	F69-S Art. nr.				FP	YF
Fönsterhandtag, styck	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763802				10	40



SecuSan® finns på alla produkter som i färgnumret har bokstaven **S**.

SecuSan®

■ Tôkyô - 1710RH/93S


duraplus®

HOPPE låsbart handtag, i aluminium för fönster och fönsterdörrar:

- Godkänd enligt **SS 3620:2010 - Klass B**
- Låsning: för 7-stifts ovalcylinder, montering med cylinderskruv
- Sprint: HOPPE-fyrkantssprint med brytspår
- Montering: synlig, envägsskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	Sprintlängd		F1	F9			FP	YF
			Skruvar	Art. nr.						
Låsbart handtag	67	7	35	1859790					16	16
	67	7	43	2354072					16	16
	67	7	90	2620238					16	16
	67	7	100	3339819					16	16
	67	8	53	1769989	1769997				16	16













■ **Tôkyô - 0710VK/93S**


duraplus®

HOPPE låsbart handtag, svängt, i aluminium för fönster och fönsterdörrar:

- Godkänd enligt **SS 3620:2010 - Klass B**
- Låsning: för 7-stifts ovalcylinder, montering med cylinderskruv
- Sprint: HOPPE-fyrkantssprint med brytspår
- Montering: synlig, envägsskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd	Skrivar		F1	F9	FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.		
Svängt låsbart handtag, vänster	 67	7	90	1897868			16	16
	 67	8	43	1770197			16	16
	 67	8	53	1770200			16	16
	 67	8	67	1770226			16	16
Svängt låsbart handtag, höger	 67	7	90	1897850			16	16
	 67	8	43	1770146			16	16
	 67	8	53	1770154	1770314		16	16
	 67	8	67	1770171			16	16







■ Tôkyô - 1710RH/350KL


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt och vred, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: HOPPE-solid sprint, vred med kryssprint
- Montering: synlig, för självborrande skruvar



Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd Skrudar	F1			F9			FP	YF	
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.				
Fönsterhandtag med långskylt	utan vred	8	utan	utan	11739812	3969263	11799298		50	50	
		60	8	utan	utan		11752798	11815838		50	50
		60	8	utan	utan	11736975				10	60
		60	8	utan	utan	11756135	3969255			50	50
Fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett		60	8	utan	utan			11815905		50	50















Tôkyô - 0710VK/350KL


duraplus®



HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt och vred, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: synlig, för universalskruvar

Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd Skrudar	F1			F9		F9714M		FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.				
Svängt fönsterhandtag med långskylt, höger	utan vred	8	53 utan	3970125					50	50	
	utan vred	8	utan utan	11752403	3969052				50	50	
		60	8 utan utan	11752373	11752439	11799596			50	50	
		60	8 53 utan	11752397					50	50	
		60	8 utan utan	11752385					50	50	
		60	8 53 utan	3970096					50	50	
		60	8 67 utan	3970328					50	50	
		60	8 utan utan	3970045	3969028				50	50	
Svängt fönsterhandtag med långskylt, vänster	utan vred	8	53 utan	3970176					50	50	
	utan vred	8	utan utan	11752233	3969036				50	50	
		60	8 utan utan	11752215	11752257	11799602			50	50	
		60	8 53 utan	11752245					50	50	
		60	8 utan utan	11752221					50	50	
		60	8 53 utan	3970070					50	50	
		60	8 67 utan	3970660					50	50	
		60	8 utan utan	3969001	3968922				50	50	



■ Tôkyô - 0710VK/350KL


duraplus®



HOPPE-fönsterhandtag av aluminium, med långskylt och vred, för fönsterdörrar med låsbar spanjolett:

- Lagring: fixerad/vridbar, underhållsfria glidlager
- Sprint: HOPPE-solid sprint, vred med kryssprint
- Montering: synlig, för självborrande skruvar

Artikelbeskrivning	Utförande	Sprintlängd Skrudar	F1	F9	F9714M	FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.		
Svängt fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett, höger	⊖ 60	8 utan utan	11752312	3969191	11786218	50	50
Svängt fönsterhandtag med långskylt och låsbar spanjolett, vänster	⊖ 60	8 60 utan	11756160			50	50
	⊖ 60	8 utan utan		3969204	11799584	50	50



■ Tôkyô - 1710RH/32


duraplus®



HOPPE-handtag i aluminium för fönsterdörrar:

- Lagring: fast/vridbar
- Rosett: aluminium
- Sprint: utan
- Montering: synlig, för universalskruvar

Artikelbeskrivning	Styrta. Ø	Sprintlängd Skrudar	F1	FP	YF
			Art. nr.		
Handtag (utan sprint), styck	8	utan utan	1995687	100	100







■ **Tōkyō - 0710RH/66N**

duraplus®

HOPPE-handtag i aluminium för fönsterdörrar (utvändigt):

- Lagring: fast/vridbar
- Rosett: aluminium, styrtappar
- Sprint: utan
- Montering: dold, invändig, för gängskruvar M4

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrubar	F1			FP	YF
				Art. nr.				
Handtag (utan sprint), styck	10	7	utan utan	2805566			5	30





■ **Tōkyō - 0710RH/66N**

duraplus®

HOPPE-handtag i aluminium för fönsterdörrar (utvändigt):

- Lagring: fast/vridbar
- Rosett: aluminium, styrtappar
- Sprint: utan
- Montering: dold, invändig, för gängskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrubar	F1			FP	YF
				Art. nr.				
Handtag (utan sprint), styck	10	7	utan utan	8209736			5	30
			utan utan	1824124			5	30





Tôkyô - 0710RH/66N/U26/0710/66NS/49PNS


duraplus®



HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag, rosettbeslag i aluminium med nyckelrosetter för fönsterdörrar:

- Distinkta lägen: utvändigt utan, invändigt 90°
- Rosetter: utvändigt gjutna, invändigt plastunderdel med delvis täckande täckkåpa, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, invändig, genomgående, gängskruvar M5

Artikelbeskrivning		Styrtap. Ø	Nyckel- elhål	F1			FP	YF
				Art. nr.				
Fönsterhandtag set (handtag/handtag)	63-68	7	12		8137416		1	10



Tôkyô - 0710S/U26 TBT4


duraplus®




HOPPE-Kipp-/Dreh-fönsterhandtag i aluminium med **SecuTBT®**, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnöckel, låsbar i 0° och 90° läge, automatisk låsfunktion
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd		F1	FP	YF
			Skrivar	Art. nr.			
Fönsterhandtag, låsbart, styck	10	7	32	2204710		10	40
			43	11524297		10	40



SecuTBT®




Tōkyō - 0710S/U26 TBT1


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med **TBT1-funktion**, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnöckel, låsbart i 90°-läge
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrubar	F1				FP	YF
				Art. nr.					
Fönsterhandtag, låsbart, styck	12	7	32 utan	1758948				10	40



Tōkyō - 0710S/U26

duraplus®


HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium, låsbart:

- Låsning: med tryckcylinder, cylinderlåsnöckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, gängskruvar M5



8

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrubar	F1	F9	F9010	F9714M	FP	YF	
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
Fönsterhandtag, låsbart, styck	10	7	32 utan		8104879			10	40	
			35 utan	8164535		1930736		10	40	
			35 M5 x 45				10790528		10	40
			50 utan	2846149				10	40	
			8	43 utan	8185480				10	40
				53 utan	2460721				10	40
	12	7	32 utan	1758921				10	40	





■ Tôkyô - 0710SV/U26


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med tryckknapp, automatisk låsning:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gångskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrivar	F1				FP	YF
			Art. nr.					
Fönsterhandtag med tryckknapp, styck	10	35 utan	1747536				10	40







■ **Tôkyô - 0710/U26**


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skruvar	F1	F5	F9	F9010	FP	YF
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.		
Fönsterhandtag, styck	10	7	32 utan	8174278				100	100
			35 utan		2400921			20	120
			43 utan	8174294				100	100
			45 utan	2169660				20	120
			50 utan	2129545	3553647			100	100
			65 utan	10788663				100	100
			8	43 utan	8202764		8202780		100
		63 utan	10735692				100	100	
	12	7	32 utan	8200800				100	100
			43 utan	8202657		8202665	8202699	100	100
Fönsterhandtag (utan sprint), styck	10	7	utan utan	8156762				100	100
Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skruvar	F9714M Art. nr.				FP	YF
Fönsterhandtag, styck	10	7	58 M5 x 70	11748285				100	100





Tôkyô - 0710VKS/U26


duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med svängt handtag, låsbart:

- Låsning: med tryckcylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrta- Ø	Sprintlängd Skrudar	F1				FP	YF
			Art. nr.					
Svängt fönsterhandtag, låsbart, höger, styck	12	7	53 utan	1760141			2	20
Svängt fönsterhandtag, låsbart, vänster, styck	12	7	53 utan	1760124			2	20




Tôkyô - 0710VK/U26

duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med svängt handtag:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrta- Ø	Sprintlängd Skrudar	F1				FP	YF
			Art. nr.					
Svängt fönsterhandtag, höger, styck	10	8	43 utan	1867562			100	100
	12	7	93 utan	2717902			100	100
Svängt fönsterhandtag, vänster, styck	10	8	43 utan	1867706			100	100
	12	7	93 utan	2717873			100	100







■ Tôkyô - 0710LRH/U71Z

duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett:

- Distinkta lägen: utan
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: endast för sidohängt fönster, inget kippläge, fönsterhandtagets vridvinkel upp till 90°

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skruvar	F9 Art. nr.				FP	YF
Fönsterhandtag med smal rosett, styck	10	7	35 utan	2467085				100	100





■ Tôkyô - 0710LVK/U71Z

duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag:

- Distinkta lägen: utan
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: för sidohängt utåtgående fönster, inget kippläge; fönsterhandtagets vridvinkel upp till 90°

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skruvar	F1 Art. nr.	F9 Art. nr.	F9714M Art. nr.		FP	YF
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, höger, styck	10	7/8	23 utan	2181917				100	100
			38 utan	2223216				100	100
			48 utan	2181837				100	100
			53 utan	2234530	2260885			100	100
		7	58 utan			11753316		100	100
		8	43 utan	3184167				100	100
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, vänster, styck	10	7/8	38 utan	2223224				100	100
			53 utan	2234548	11554253			100	100
		7	58 utan			11753328		100	100



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa



Tôkyô - 0710VKS/U76Z


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, universalskruvar



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrubar	F9		FP	YF
			Art. nr.			
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, höger, styck	10	53 4,5 x 35	3935784		1	10



OBS! HOPPE-solid sprint med plast hylsa



Tôkyô - 0710VKS/U14Z


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag, låsbart:

- Låsning: roterande cylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: zamak, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrubar	F1		FP	YF
			Art. nr.			
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, höger, styck	10	8	43 utan	8175747	2	40
			53 utan	8203911		
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, vänster, styck	10	8	43 utan	8175754	2	40
			53 utan	8203903		







■ **Tôkyô - 0710VK/U14K**

duraplus®

HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med smal rosett och svängt handtag:

- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gångskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skrudar	F1	F9			FP	YF
				Art. nr.	Art. nr.				
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, höger, styck	10	8	43 utan	8175473	8175556			100	100
			53 utan	8203846			100	100	
			75 utan	3244086			100	100	
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, vänster, styck	10	8	43 utan	8175481	8175564			100	100
			53 utan	8203812			100	100	
			75 utan	3244078			100	100	





Tôkyô - 0710EVKS/6


duraplus®

HOPPE-fönsterhandtag för sidohängt fönster, i aluminium med smal rosett och svängt handtag, låsbart:

- Låsning: låscylinder med tryckknapp, cylinderlåsnöckel
- Distinkta lägen: utan
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: aluminium, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: för sidohängt utåtgående fönster, inget kippläge; fönsterhandtagets vridvinkel upp till 90°, icke-låsbar variant med täckkåpa i plast (beställs separat)



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrivar	F1	F9	F9714M	FP	YF		
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.				
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, höger, styck	10	7	50 utan	2578228			50	50	
			58 utan			11749428		50	50
		8	40 utan	2498480				50	50
			43 utan	2600448				50	50
			53 utan		2692936			50	50
Svängt fönsterhandtag med smal rosett, låsbart, vänster, styck	10	7	50 utan	2578236			50	50	
			58 utan			11749490		50	50
		8	53 utan		2692952			50	50




Tôkyô - SG0710RH

duraplus®

HOPPE-löst fönsterhandtag i aluminium:

- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Speciell egenskap: för att öppna fönster som har en täckbricka utan handtag

Artikelbeskrivning	Sprintlängd	F1	FP	YF
		Art. nr.		
Löst fönsterhandtag, styck	7	8176323	5	30
	8	1794885	5	30





Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737S/US947-1 100NM


duraplus®




HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med **Secu100®** + **Secustik®** och **VarioFit®**, låsbart:

- stat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** och **RAL-GZ 607/9, RAL100**; uppfyller kraven enligt **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Låsning: med tryckcylinder, cylinderlåsnyckel
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint, 10 mm justerbar, steglös anpassning genom den integrerade tryckfjäders på handtagshalsen
- Montering: dold, gängskruvar M5
- Speciell egenskap: integrerad grundsäkerhe



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skruvar	F9714M Art. nr.				FP	YF
Fönsterhandtag, låsbart, styck	10	7	32-42	11685426				2	20
			M5 x 45/50						
			32-42	11506246				2	20
			M5 x 50/55						



Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737/US947


duraplus®




HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium med **Secustik®** och **VarioFit®**:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint, 10 mm justerbar, steglös anpassning genom den integrerade tryckfjäders på handtagshalsen
- Montering: dold, gängskruvar M5
- Speciell egenskap: integrerad grundsäkerhe



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Sprintlängd Skruvar	F9714M Art. nr.				FP	YF
Fönsterhandtag, styck	10	7	32-42	10793251				10	60
			M5 x 45/50						





■ Toulon - 0737/U34

duraplus®




HOPPE-Dreh/Kipp-fönsterhandtag i aluminium:

- Testat enligt **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** och **RAL-GZ 607/9**
- Distinkta lägen: 90°
- Täckkåpa: delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Sprint: HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för gängskruvar M5



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Sprintlängd Skrudar	F9714M		FP	YF
			Art. nr.			
Fönsterhandtag, styck	10	7	58 utan	11748266		50 50






■ U26SV

duraplus®

HOPPE-täckbricka i aluminium för fönsterhandtagshål:

- Täckkåpa: skjutbar delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: lämplig för täckning av handtags- och skruvhål på fönsterbåge

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Skruvar	F1	F9010	FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.		
Täckbricka för fönsterhandtagshål, styck	10	utan	672240	670031	10	60




■ U34SV

duraplus®

HOPPE-täckbricka i aluminium för fönsterhandtagshål:

- Täckkåpa: skjutbar delvis täckt
- Underdel: plast, styrtappar
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: lämplig för täckning av handtags- och skruvhål på fönsterbåge

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Skruvar	F1	F9010	FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.		
Täckbricka för fönsterhandtagshål, styck	10	utan	686551	558179	10	60




■ U71SV

duraplus®

HOPPE-täckbricka i plast för fönsterhandtagshål:

- Täckkåpa: skjutbar delvis täckt
- Underdel: plast
- Montering: dold, för gängskruvar M5
- Speciell egenskap: lämplig för täckning av handtags- och skruvhål på fönsterbåge

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Skruvar	F7508	FP	YF
			Art. nr.		
Täckbricka för fönsterhandtagshål, styck		utan	2393653	100	200






Handtagsspärr för U14

HOPPE-handtagsspärr, avsedd för Dreh/Kipp fönsterhandtag i aluminium med rosett U14:

- godkänt enligt den svenska normen **SS 3587** och enligt Nordtest-metoden **NT CONS 018**
- Spärrläge: 180°, med autosäkring
- Handtagsspärr: zamak, styrtappar
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för fönsterhandtagsrosett med 10 mm diameter styrtappar, monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge
- Speciell egenskap: fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Spärrläge	F9006M	F9714M	FP	YF	
			Art. nr.	Art. nr.			
Handtagsspärr, styck	10	7	180°	3033289		48	480
					11872007	48	480
			8	180°	3033297		1




Handtagsspärr för U26

HOPPE-handtagsspärr, avsedd för Dreh/Kipp fönsterhandtag i aluminium med rosett U26:

- godkänt enligt den svenska normen **SS 3587** och enligt Nordtest-metoden **NT CONS 018**
- Spärrläge: 180°, med autosäkring
- Handtagsspärr: zamak, styrtappar
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för fönsterhandtagsrosett med 10 mm diameter styrtappar, monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge
- Speciell egenskap: fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Spärrläge	F7039	F9006M	F9016	F9714M	FP	YF	
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
Handtagsspärr, styck	10	7	180°	3033326	3033351	3033385	11875781	40	400
					3033369			40	400
			3033334			40	160		
	12	7	180°		3033414		40	400	







Handtagsspärr för U34

HOPPE-handtagsspärr, avsedd för Dreh/Kipp fönsterhandtag i aluminium med rosett U34:

- godkänt enligt den svenska normen **SS 3587** och enligt Nordtest-metoden **NT CONS 018**
- Spärrläge: 180°, med autosäkring
- Handtagsspärr: zamak, styrtappar
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för fönsterhandtagsrosett med 10 mm diameter styrtappar, monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge
- Speciell egenskap: fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Spärrläge	F9006M				FP	YF
				Art. nr.					
Handtagsspärr, styck	10	7	180°	3033473				40	400





Handtagsspärr för U76

HOPPE-handtagsspärr, avsedd för Dreh/Kipp fönsterhandtag i aluminium med rosett U76:

- godkänt enligt den svenska normen **SS 3587** och enligt Nordtest-metoden **NT CONS 018**
- Spärrläge: 180°, med autosäkring
- Handtagsspärr: zamak, styrtappar
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för fönsterhandtagsrosett med 10 mm diameter styrtappar, monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge
- Speciell egenskap: fönsterhandtaget kan endast manövreras om båda spärrknapparna trycks in samtidigt



Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø		Spärrläge	F7039	F9006M			FP	YF
				Art. nr.	Art. nr.				
Handtagsspärr, styck	10	7	180°		3033570			48	480
			180°		3033588			48	480
				3033553			48	192	






■ Handtagsspärr för U71Z

HOPPE-handtagsspärr, avsedd för Dreh/Kipp fönsterhandtag i aluminium med rosett U71Z:

- Spärrläge: 90°, autosäkring
- Handtagsspärr: plast, stålslag och styrtappar
- Sprint: för HOPPE-solid sprint
- Montering: dold, för fönsterhandtagsrosett med 10 mm diameter styrtappar, monteras mellan fönsterhandtag och fönsterbåge
- Speciell egenskap: fönsterhandtaget kan endast manövreras om spärrknappen lyfts samtidigt

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Spärrläge	F7503				FP	YF
			Art. nr.					
Handtagsspärr, styck	7	90°	2181124				20	100
	8	90°	2181132				20	100




■ 66NS

duraplus®

HOPPE-utvändigt nyckelrosett i aluminium för fönsterdörrar:

- Rosett: aluminium, styrtappar
- Montering: dold, invändig, för gängskruvar M5

Artikelbeskrivning	Styrtap. Ø	Skravar	F1		F9016		FP	YF
			Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.		
Nyckelskylt (utvändigt), styck	12	utan	8120529	8120503			10	60






79L/350KL


duraplus®

HOPPE-täckbricka med knapp av aluminium för fönsterdörrar:

- Lagring: fast knapp
- Sprint: utan
- Montering: synlig, för universalskruvar



Artikelbeskrivning	Utförande		Sprintlängd	F1	F9	FP	YF
			Skruvar	Art. nr.	Art. nr.		
Täckbricka med knapp	utan vred		utan		3950095	50	50
	utan vred		utan	11591025		72	72






350KL

duraplus®

HOPPE-förhöjningsbricka av aluminium:

- förhöjningsbricka till handtag med långskylt 350KL
- Montering: täckt, monteras mellan handtag och fönsterdörr, för självborrande skruvar

Artikelbeskrivning	Utförande		Sprintlängd	F1	F9	FP	YF
			Skruvar	Art. nr.	Art. nr.		
Långskylt utan fönsterhandtagshål, styck	blind		utan	10735684	10763976	20	100
Långskylt, styck	 60		utan	3994910		20	100







■ Spärrelement

HOPPE stoppläge av plast:

- för produkter med långskylt 350KL som ska eftermonteras med stoppläge
- Distinkta lägen: 90
- Sprint: solid HOPPE sprint
- Montering: genomgående, sätts in i långskylten

Artikelbeskrivning	Utförande		F7503				FP	YF
			Art. nr.					
Stoppläge, styck		8	3943784				1000	1000




■ 430

HOPPE-draghandtag för fönsterdörrar i aluminium:

- Montering: synlig, universalskruvar

Artikelbeskrivning				F1	F9010			FP	YF
				Art. nr.	Art. nr.				
Draghandtag, styck				3885553				1	20
Draghandtag (utan skruvar), styck				517077	611287			50	50



■ 436-2

HOPPE-draghandtag för fönsterdörrar i aluminium:

- Montering: dold, invändig, genomgående, för gängskruvar M4

Artikelbeskrivning				F1				FP	YF
				Art. nr.					
Draghandtag, styck				677467				150	150

