



HOPPE –
Handtag som berör



Innovativt. Attraktivt. Pålitligt.

Vårt varumärkeslöfte

Innovativa lösningar, ett attraktivt utbud som är anpassat till marknadens många olika krav och kvalitet som har beprövad miljontals gånger – det är vad varumärket „HOPPE – Ta nya grepp.“ står för.

Våra produkter är varumärkesprodukter. Den välkända logotypen  gör att vi känner igen dem som sådana – och därmed är det ett kvalitetslöfte till alla som använder våra handtag.

Kvalitet och prestanda i varje detalj

Dörr- och fönsterhandtag från HOPPE smälter harmoniskt in i sin omgivning, sätter accenter som passar den individuella inredningsstilen och gör därmed kvalitet och prestanda i varje detalj på detaljnivå påtaglig. Indelningen i de tre produktlinjerna **duravert**, **duraplus** och **duranorm** gör det lättare att hitta rätt handtag för sina behov.

HOPPE-handtag tillverkas i certifierade produktionsanläggningar och av högkvalitativa material. Miljömedvetenhet är en självklarhet och har hos HOPPE högsta dignitet.

Mer information om vårt företag, HOPPEs varumärkeskvalitet och våra produkter hittar du **www.hoppe.com**.



Produktlinje duravert

för exklusiva krav



Bergen

M1602

Sida 10





Produktlinje duraplust

utöver det vanliga




Amsterdam
(E)1400
Sida 14



Dallas
1643
Sida 18



Hamburg
1700
Sida 22



London
113
Sida 24



Marseille
1138
Sida 30



New York
1810
Sida 32




Paris
138L
Sida 34



Stockholm
(E)1140
Sida 38



Tōkyō
1710
Sida 40



Verona
1510,
M151
Sida 54



Vitória
1515
Sida 56



Mini-rosetter
Sida 58



Behör för innerdörr
Sida 60



Behör för fönster och fönsterdörrar
Sida 62



Behör för ytterdörr
Sida 66



Drag-handtag
Sida 70



Produktlinje duranorm

genomgående prisvärd



Essen

E1555

Sida 76



Ibiza

1171

Sida 76



Utrecht

E1444

Sida 76





Allmän information



Material, ytor, skötsel

Sida 78



Beakta följande

Sida 81

Kvick-i-Sprint
Plus

Kvick-i-SprintPlus

Sida 83



Fönstersäkerhet

Sida 85



KISI2

Sida 87



Fönsterhandtag med U955S

Sida 89



Översikt över attribut och märken

Sida 92

Resista

Resista

Sida 80

Kvick-i-Sprint

Kvick-i-Sprint

Sida 82



Minirosetter

Sida 84

SecuTBT

SecuTBT

Sida 86



Säkerhets-handtag för fönster-dörrar HOPPE 93S

Sida 88



Företag

Sida 90





för exklusiva krav **duravert**

Bergen



Modell: Bergen (M1602/42FI/42FIS), färg: F49/F9



Ytterdörrshandtag
M1602/42FI

Kvick-i-Sprint



Mässing färg:



F49/F9
mässing krom blank/
aluminium rostfri nyans



Innerdörrshandtag
M1602/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)



Kvick-i-Sprint







utöver det vanliga **durap^{plus}**

Amsterdam



Modell: Amsterdam (1400/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag
1400/42FI

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F1/F69
silverfärgad/rostfritt
stål matt



Innerdörrshandtag
1400/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)



Kvick-i-Sprint

Amsterdam



Modell: Amsterdam (E1400Z/845), färg: F69



Ytterdörrshandtag

E1400Z/42FI

(finns i F69)

Kvick-i-Sprint



Rostfritt stål färger:



F69
matt



F78-1-R
mässingfärgad-satin –
Resista



Innerdörrshandtag

E1400/42FI/42FIS

(finns även med WC-behör
i F69)

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

E1400Z/849FI/849FIS

(finns även med WC-be-
hör i F69 och F78-1-R)

Kvick-i-Sprint
Plus

Kvick-i-Sprint

Resista



Innerdörrshandtag

E1400Z/845

(finns i F69)

Kvick-i-Sprint





Modell: Dallas (1643/845), färg: F9714M



Innerdörrshandtag

1643/52FI/52FIS
(finns även med WC-behör i F1, F9 och F9714M)

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1643/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör in F1, F9 och F9714M)

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1643/845
(finns i F9714M och F9016M)

Kvick-i-Sprint



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt



F9016M
trafikvit matt





**Set för
lyftskjutdörrar**
HS-0643/419N-
AS/420
(PZ och UG)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt



**Set för
lyftskjutdörrar**
HS-0643/419N-AS





Ytterdörrshandtag
1700/42FI

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag
1700/42FI/42FIS
(finns även med
WC-behör)



Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag
1700/845
(finns i F9714M och
F9016M)

Kvick-i-Sprint



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F3
guldfärgad



F4
bronsnyans



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt





Ytterdörrshandtag
113/42FI/42FIS

Aluminium färg:



F1
silverfärgad



Innerdörrshandtag
113RH/42FI/42ONFIS
(finns även med
WC-behör)



Ytterdörrshandtag
113/2246



Ytterdörrshandtag
113/3623N



London



Modell: London (013/U34), färg: F1



Fönsterhandtag
013SV/U34



Fönsterhandtag
013/U34



Aluminium färg:



F1
silverfärgad



Fönsterhandtag
013/U14K



Fönsterhandtag
013S/U34 TBT1



Fönsterhandtag
013/51N



Fönsterhandtag
113/32

Förhöjnings-bricka 350KL



OZ 03 Oval-
cylinder
(finns i F1)



UG - Blind
(finns i F1
och F9714M)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9714M
svart matt



**Låsbart handtag
för fönster och
fönsterdörrar**
013VK/93S *
(finns i F1)



**Låsbart handtag
för fönster och
fönsterdörrar**
113RH/93S
(finns i F1)



**Låsbart
fönsterhandtag**
013VK/U955S *
(finns i F1)



**Låsbart
fönsterhandtag**
013/U955S
(finns i F1)

Fönsterhandtag

113/350KL



ROK -
Rokoko-
cylinder
(finns i F1)



OZ 03 -
Oval-cylinder
(finns i F1)



UG - Blind
(finns i
F1 och
F9714M)



ROK - Roko-
kocylinder
(finns i F1)



OZ 03 -
Oval-cylinder
(finns i F1)

Fönsterhandtag

013VK/350KL *



OZ 07 - Roko-
kocylinder
(finns i F1)



UG - Blind
(finns i F1)



OL
(finns i F1)

Marseille



Modell: Marseille (1138/42FI/42FIS), färg: F1



Innerdörrshandtag
1138/42FI/42FIS



Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



**Innerdörrshandtag
med WC-behör**
1138/42FI/42FIS

Kvick-i-Sprint

New York



Modell: New York (1810/42FI/42FIS), färg: F9714M



Ytterdörrshandtag

1810/42FI

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1810/42FI/42FIS

(finns även med WC-behör)



Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1

silverfärgad



F3

guldfärgad



F4

bronsnyans



F9

rostfri nyans



F9714M

svart matt





Ytterdörrshandtag

138L/42FI

Kvick-i-Sprint

Aluminium färg:



F1

silverfärgad



Handtag för parallella skjut-/kipp-fönsterdörrar

PSK-037/U11



Handtag för parallella skjut-/kipp-fönsterdörrar

PSK-037S/U11Z

Secu200







Flip-up handtag för WC

966S/138F/995/
998S/997/138F



Flip-up handtag för WC

996S/997/138F

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F3
guldfärgad



F4
bronsnyans



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt

WC-behör

42FIS/994S



RWSS OL-KL



RWDR OL-KL (vred/panik)



RWSS OL-OL (röd-vit/vred)
(5,5)



RWDR OL-OL



Modell: Stockholm (1140/42FI/42FIS), färg: F9714M



Ytterdörrshandtag

1140/42FI

(finns i F1, F9 och F9714M)

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1140/42FI/42FIS

(finns även med WC-behör)

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1140/845

(finns i F69 och F9714M)

Kvick-i-Sprint



Aluminium färger:



F1

silverfärgad



F3

guldfärgad



F4

bronsnyans



F9

rostfri nyans



F9714M

svart matt

Kan kombineras med de nyckelmanövrade minirosetter 845S, se sidan 59.





Ytterdörrshandtag

1710/42FI

(finn i F9)

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1

silverfärgad



F9

rostfri nyans



Innerdörrshandtag

1710/42FI/42FIS

(finns även med WC-behör i
F1 och F9)

Kvick-i-Sprint







Fönsterhandtag

0710S/U26



Fönsterhandtag

0710KH-1/U34
(finns i F1)



Fönsterhandtag

0710S/U26
TBT4
(finns i F9714M)

SecuTBT



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9010
ren vit



F9714M
svart matt



Fönsterhandtag

0710S/U26 TBT1
(finns i F1)



Fönsterhandtag

0710/U26
(finns i F1 och
F9714M)



Fönsterhandtag

0710RH/66N
(finns i F1)



Fönsterhandtag

1710RH/32
(finns i F1)





Fönsterhandtag
0710LRH/U71Z
(finns i F1 och F9)



Fönsterhandtag
0710VK/U76 *
(finns i F1
och F9714M)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt

* höger och vänster
tillgängliga



OZ-
Oval-
cylinder



UG -
Blind



Fönsterhandtag
0710VK/350KL *
(finns i F1, F9
och F9714M)



OL -
Vred



ROK -
Rokoko-
cylinder





Fönsterhandtag
0710VKS/U26 *
(finns i F1 och F9010)



Fönsterhandtag
0710VK/U26 *
(finns i F1 och F9)



Fönsterhandtag
0710LVK/U71Z *
(finns i F9 och F9714M)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9010
ren vit



F9714M
svart matt

* höger och vänster
tillgängliga





Låsbart fönsterhandtag

0710VK/U955S

(finns i F1, F9
och F9714M)



Låsbart fönsterhandtag

0710/U955S

(finns i F1, F9
och F9714M)



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt

* höger och vänster
tillgängliga



Fönsterhandtag

0710VKS/U76Z *

(finns i F9714M)



Fönsterhandtag

0710VKS/U76Z *

(finns i F1)



Halvset med långskylt för fönsterdörrar

1710RH/3900NS *

(finns i F1)

UG -
Blind



OZ -
Ovalcylinder





**Låsbart handtag
för fönster och
fönsterdörrar**
1710RH/93S

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt



OZ -
Oval-
cylinder



UG -
Blind



ROK -
Rokokocylinder



OL - Vred



Fönsterhandtag
1710RH/350KL
(finns i F9)





**Set för
lyftskjutdörrar
(utvändigt med skål)**
HS-571/431N-AS/42
(PZ)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt



**Set för
lyftskjutdörrar**
HS-571/431N-AS
(PZ)



Modell: Verona (1510/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag
1510/42FI

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



Innerdörrshandtag
1510/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)



Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag
M151/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)



Kvick-i-Sprint



Mässing färger:



F71
polerad



F72
mässing matt





Ytterdörrshandtag

1515/42FI

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1515/42FI/42FIS

(finns även med WC-behör)



Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1

silverfärgad



F3

guldfärgad



F4

bronsnyans



F9

rostfri nyans



F9714M

svart matt

Minirosetter



Modell: Dallas (1643/845/845S), färg: F9016

Bad/WC vred



845S

Nyckelskylt



Aluminium färger:



F9016
trafikvit



F9714M
svart matt



845S

för dörr WC /
badrum

För DIN-lås



M845S

Nyckelskylt

Resista



Messing färger:



F41-R
kromfärgad satin
Resista



F9016
trafikvit



F9714M
svart matt



M845S

för dörr WC /
badrum

Resista



Behör för innerdörr



Modell: 499 (BLIND), färg: F1



Behör av aluminium för skjutdörrset



BLIND



RWSK-OL

499

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F3
guldfärgad



F4
bronsnyans



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt



STB5/852



K450

Plast färger:



F7501
stålgrå



svart

Behör för fönster och fönsterdörrar



Modell: New York (0810/U26 auf KISI2-U26), färg: F9



Draghandtag
430



Draghandtag
436-2
(finns i F1)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F3
guldfärgad



F4
bronsnyans



F9
rostfri nyans



F9010
ren vit



F9714M
svart matt



Långskylt och knopp
79L/350KL

UG-Blind

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans

Täckbricka för fönsterhandtagshål



U26SV

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
rostfri nyans



F9010
ren vit



U34SV
(finns i F1 och F9010)



U71SV

Aluminium färger:



F7508
silver metallic



F9016
trafikvit



Certifierad handtagsspärr för fönster/fönsterdörr



KISI2-U26
(finns i F9714M)



KISI2-U76
(finns i F7039
och F9714M)



Aluminium färger:



F1/ F9006M
silverfärgad



F9/ F7039
rostfri nyans



F9016
trafikvit



F9714M
svart matt



KISI2-U14
(finns i F9006M)



KISI2-U34
(finns i F9016
och F9714M)

Behör för ytterdörr



Modell: Stockholm (1140/42FI/2910/OL50/990/790-OL28), färg: F9714M

Behör av aluminium för ytterdörr



2910
RZ - utan vred



2910
OL - Vred



990



790



59M, BLIND



59F, BLIND



659M multiring

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F3
guldfärgad



F4
bronsnyans



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt

Behör av aluminium för ytterdörr



42FIS
Vred för ytterdörrar
(innersidan)

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F3
guldfärgad



F4
bronsnyans



F9
rostfri nyans



F9714M
svart matt



Behör av mässing för ytterdörr



M2910, OL - Vred

Resista



Messing färger:



F42-R
nickel satin –
Resista



F77-R
mässingfärgad
polerad –
Resista



M990
(finns i F42-R)

Resista



M790
(finns i F42-R)

Resista



Draghandtag



Modell: E5091/75NSB-ZA, färg: F41-R



Draghandtag av aluminium



5110

Aluminium färg:



F1
silverfärgad

Bilder ovan är exempel på draghandtag från HOPPE. Kontakta oss för få mer info om hela sortimentet.

Draghandtag av rostfritt stål



E5010
(finns i F69)



Rostfritt stål färger:



F69
matt



F9714M
svart matt



E5011



E5012





E5014



Rostfritt stål färg:



F69/F1-2
matt/alu silver



E5091



Rostfritt stål färger:



F69
matt



F9714M
svart matt





genomgående prisvärd **duranorm**

Essen



Rostfritt stål färg:

F69
matt



Innerdörrshandtag
E1555Z/17FI/17FIS



Ibiza



Aluminium färg:

F1
silverfärgad



Innerdörrshandtag
1171/17FI/17FIS
(finns i F1)

Utrecht



Rostfritt stål färg:

F69
matt



Innerdörrshandtag
E1444Z/17FI/17FIS





LEGENDA

-  CANNA FILIPPIA
-  SCARCO LAVABINO
-  SCARCO WC




Aluminium

- Tillverkas av en högklassig, korrosionsbeständig aluminiumlegering
- Ytbehandling utförs med pulverbeläggning eller eloxering
- Skyddande ytskikt (oxidskikt) genom eloxering: skyddar beslag mot yttre påverkan som handsvett, luftfuktighet och lättare mekanisk påverkan
- Ingen korrosion vid skador på ytan, t. ex. genom ringar
- Ingen särskild skötsel behövs, eftersom oxidskiktet skyddar materialet
- Smuts går lätt att ta bort med en mjuk och fuktig trasa
- 100% återvinningsbart

HOPPE dörr- och ej låsbara fönsterhandtag och tillbehör i aluminium har fått statusen "rekommenderas" hos Byggsvarubedömningen.





Rostfritt stål



- Tillverkas av krom/nickelstål
- Uppskattade för sin långa livslängd, miljö- och hälsokompatibilitet, korrosions- och syrebeständighet samt tålighet
- "Rostfri", eftersom legeringen som består av krom och nickel bildar ett osynligt passivskikt
- Flygrost är möjligt vid inflytande från omgivningen, detta och fett- och oljehaltig smuts kan tas bort med rengöringsmedel som är lämpligt för rostfritt stål

Mässing



- Tillverkas av högvärdig mässingslegering
- Ytan skyddas genom krom eller transparent lack som är mycket tåligt samt hög lösningsmedel- och kemikaliebeständighet
- Mässingsbeslag kräver ingen särskild skötsel
- Smuts tas enkelt bort med en fuktig mjuk trasa
- Frätande rengöringsmedel skall ej användas



Dallas – M1643/843K/843KS et E61G/2222ZA ES1 (SK2) F84-1-R

Surface Resista

HOPPE-produkter med märkningen Resista genomgår särskilda processer för att få ett mycket högt korrosionsskydd. Detta gör dem mycket lämpliga för användning i kustnära områden eller vid intensiv användning, t.ex. i offentliga byggnader, butiker och hotell.

Mycket högt korrosionsskydd för intensiv belastning

Beslag i kustnära områden (med hög salthalt i luften) och sådana som utsätts för särskilt intensiv belastning (t.ex. i offentliga byggnader, butiker och hotell) behöver ett särskilt ytskydd.

Beslag med Resista-yta uppfyller i nyskick kraven i den europeiska standarden SS-EN 1670 ("Byggnadsbeslag – Korrosionsmotstånd – Krav och provning") på **mycket högt korrosionsskydd**.

Skötsel

Smuts kan torkas bort med vatten och en mjuk trasa. Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemiska medel. Beslagen behöver annars ingen särskild skötsel.

För att du ska kunna välja ett tekniskt lämpligt beslag till din ytterdörr eller innerdörr är det viktigt att du tar hänsyn till följande punkter och jämför dem med

informationen på produktförpackningen.



Vilken nyckelrosett vill du ha?

Du hittar följande nyckelrosett för **innerdörrshandtag**:



Nyckelhål (BB)



Ovalt nyckelhål (OB)

Utvändigt

Invändigt



Dessa håltyper passar alla vanliga innerdörrslås.



WC-behör (SK/OL)



WC-behör med röd/vit angivelse (RWSS/OL)

Utvändigt

Invändigt




Tillhörande WC-set finns för alla modeller som visas.

Har du en vänster- eller högerhängd dörr?

För att fastställa detta, ställ dig på **insidan** av din dörr som gångjärnen sitter. Sitter gångjärnen på höger sida är det en högerhängd dörr, sitter gångjärnen på vänster sida är det en vänsterhängd dörr (se bild 2).

Bild 1



Exempel på en handtagsform där du måste tänka på vänster- eller högerutförande.




Handtaget åt vänster




Handtaget åt höger

Bild 2

Gångjärnen



Höger enl. DIN



Vänster enl. DIN



**Bara att sätta
ihop så är det klart!**

Kvick-i-Sprint

Austin – 1769/843K/843KS F9714M

Tid är guld värt – Snabbare och bättre: HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättningen

Vid traditionell montering av dörrhandtag ska flera steg utföras, vilket också innebär många olika handgrepp. Det är tröttsamt och tar tid.

Betydligt snabbare och bättre: HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning. Med denna moderna teknik fixeras dörrhandtagen permanent i ett enda moment.

Viktigt:

HOPPE Kvick-i-Sprint-produkter får inte kombineras med produkter från andra tillverkare!

Fördelarna

- Integrerad klämmekanism i dörrhandtagets låsdel
 - dörrhandtagen sätts enkelt ihop
 - i princip glappfri anslutning av dörrhandtagen
 - hållbart säker anslutning av dörrhandtagen
- Inga sexkantskruvar eller tvärstift

Europeiskt paten **EP 3 202 999**
HOPPE-Kvick-i-Sprint

www.hoppe.com/quick-fit



Amsterdam – E1400Z/849FI, E849SFI F69

Kvick-i-SprintPlus för plana rosetter



Med Kvick-i-SprintPlus kan både dörrhandtag och handtags- och nyckelrosetter monteras snabbt och enkelt. Även plana rosetter kan monteras utan skruvar med några få handgrepp. Mindre är mer!



Fördelarna

- Montering helt utan skruvar
- Plana, runda Rosetter av rostfritt stål (endast 2 mm tjocka), lämpliga för aktuella designtrender

Europeiskt patent **EP 3 202 999**
HOPPE-Kvick-i-Sprint

www.hoppe.com/quick-fitplus



Hamburg – 1700/845 F9714M


Reducerat formspråk

Minimalism är trendigt – och det återspeglas även i de senaste rosetterna och beslagen från HOPPE. Genom sin enkelhet är de extra eleganta och harmoniserar med alla dörrar och fönster.

Minirosett: liten och uttrycksfull

Minirosetter sätter pricken över i – i runt och kvadratisk utförande för både rundade och kantiga handtagsformer. Med minirosetter kan dörrhandtagen presenteras på ett helt nytt sätt – tack vare den radikala formreduceringen syns de knappt på dörren och det uppstår ett helt nytt samspel mellan handtag och dörr.


Hålet för handtaget måste ha en diameter på 22 mm. För bästa resultat rekommenderas en specialborr eller CNC-maskin.



Dörrförberedelse för HOPPE handtagsset med minirosett **utan** nyckelskyltar



Dörrförberedelse för HOPPE handtagsset med minirosett **och** nyckelskyltar



Dörrförberedelse för HOPPE handtagsset med minirosett **och** vred för badrums-/ WC-dörrar

Omkring två tredjedelar av alla villainbrott sker via fönster eller balkongdörrar. Vanliga inbrottsmetoder är att bräcka upp fönstret eller att påverka fönsterbeslaget utifrån så att fönsterhandtaget hamnar i öppet läge. Även fönster som bara är öppet med en springa är inbjudande för inbrottstjuvar. Här försätts handtaget i öppet läge via spalten i fönstret, och vägen in i lägenheten är öppen.

Säkra framför allt fönster som kan nås lätt utan hjälpmedel, som t. ex. källarfönster och fönster på marknivå. Även andra våningen är inga problem för inbrottstjuven. Där är balkongdörrar en möjlig svag punkt.

Tänk på att följande som gäller för ytterdörren även gäller för dina fönster: För att minska risken för inbrott ska inte bara fönsterhandtagen ge skydd, utan hela fönstret. Säkerhetsglas, inbrottsmotverkande stålslutbleck och ett reglage hjälper till att hålla inbrottstjuvar borta.


”Kan jag byta ut mina fönsterhandtag enkelt och snabbt?”

Ja – dina fönsterhandtag kan bytas ut mot nya, snabbt och enkelt.

Vrid befintligt handtag till öppet läge (vågrätt). Lyft täckkåpan lätt och vrid den åt sidan. Lossa skruvningen och ta bort det gamla handtaget. Nu kan du montera ditt nya fönsterhandtag.



Fönsterhandtag i monterat tillstånd






Tôkyô – 0710S/U26 TBT4 F9

Fönsterhandtag med SecuTBT


För att förhindra att fönster faller ned kan låsa TBT-fönster (**T**ilt **B**efore **T**urn) ventilationsläge före sidohängt endast öppnas helt med en nyckel – men de kan tippas för ventilation utan att låsas upp. Med SecuTBT-funktionen låses handtaget automatiskt i tippläget – för att öppna fönstret helt krävs en ”tvåhandsmanövrering”, det vill säga att nyckeln och handtaget vrids samtidigt. På detta sätt är fönsterhandtaget skyddat mot obefogad eller oavsiktlig vridning till öppningsställningen.

Det låsbara fönsterhandtaget med TBT-funktion



Viktigt: TBT-funktionen kan endast garanteras då ett vrid-/tippbeslag används som är avsett för denna funktion.

www.hoppe.com/tbt



Med varje TBT handtag levereras en dekal, som förklarar funktionen på ett enkelt sätt.



New York – 0810/U26 med KISI2 U26 F1

Ett bekymmer mindre med handtagsspärr KISI2 för fönsterhandtag

Barn lär sig otroligt snabbt – för det mesta bara genom att iakta och imitera. Med KISI2 erbjuder HOPPE en handtagsspärr för fönsterhandtag som genom det erforderliga tvåhandsgreppet, motsvarar aktuella krav på skydd mot att oönskat öppna fönstret. KISI2-handtagsspärr med de diskreta tryckknapparna kan kombineras med handtagsdesignen hos serierna Atlanta, London, New York och Tôkyô.



Håll båda tryckknapparna intryckta samtidigt för att öppna med en hand ...



... och vrid handtaget med den andra handen



Öppna fönstret

KISI2 uppfyller de svenska kraven enligt Boverkets byggregler 8:231 "krav på skydd mot fall från höga höjder gällande öppningsbara fönster, balkondörrar och dylikt".

www.hoppe.com/kisi2



Säkerhetshandtag för fönsterdörrar HOPPE 93S



Tôkyô – 1710RH/93S F1

Säkerhetshandtag för fönsterdörrar HOPPE 93S

Det låsbara skyddshandtaget 93S i aluminium erbjuder ytterligare inbrottsskydd för balkong- och fönsterdörrar.

Det monteras på insidan och utgör en synlig avskräckning för potentiella inbrottstjuvar. De ser nämligen i förväg att de inte så enkelt kan lämna huset eller lägenheten via denna dörr.



Ytterligare säkerhet med säkerhetshandtag 93S

Den speciella rosettformen omsluter och skyddar cylindern. Den integrerade låsmekanismen blockerar handtaget och försvårar obehörigt öppnande.

Säkerhetshandtaget 93S för fönsterdörrar passar till Skandinaviska ovalcylindrar.



Tôkyô – 0710VK/U955S F1 (höger)

Det certifierade låsbara fönsterhandtaget

Det certifierade låsbara fönsterhandtaget erbjuder en särskilt hög nivå av säkerhet och flexibilitet. Med cylindern placerad i rosetten, så blir fönster stängt även om handtaget slits av på grund av överdriven kraft.

Cylindern kan monteras antingen uppåt eller nedåt. Tack vare den smala rosetten, som kan vridas 180 grader under installationen, passar det smala, svängda handtaget alla standard fönster.





HOPPE-gruppen

Framgångsrikt sedan 1952

HOPPEs historia går tillbaka till 1952, då Friedrich Hoppe grundade sitt företag i Heiligenhaus nära Düsseldorf. Pionjären lade grunden för att vi idag som ett familjeföretag i tredje generationen är marknadsledande i Europa. Mer än 2 300 medarbetare över hela världen arbetar för att säkerställa företagets framtida framgång.

**Vi är engagerade i våra rötter och växer
in i nya dimensioner.**

Familjeföretag i flera generationer

Friedrich Hoppe överlät 1992 officiellt ledningen av företaget till sina söner Wolf och Christoph Hoppe. Under årtionden har de fortsatt framgångsrikt fortsatt grundarens arbete. 2014 fastställdes familjens avsikt att fortsätta driva HOPPE som ett familjeföretag i en stadga. 2025 överlämnades den operativa ledningen av HOPPE-gruppen till Christian Hoppe, som nu leder företaget i tredje generationen.

**Genom att tänka i generationer säkerställs en ökad
överlevnadsförmåga för företaget.**



Rätt produkt för varje användningsområde

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför beslagssystem för dörrar och fönster. Med vårt varumärke "HOPPE – Ta nya grepp." är vi marknadsledande i Europa och kompetensledande i hela världen. Vi erbjuder våra kunder ett omfattande sortiment – skräddarsytt efter deras behov och oftast i kompletta produktfamiljer.

HOPPE strävar efter omfattande och ledande kompetens inom beslagssektorn.

Kreativitet innebär att på ett meningsfullt sätt invända mot en allmän regel

Våra medarbetare är vår avgörande konkurrens"faktor". Årtionden av egen expertis inom alla aspekter av hårdvara utgör grunden för vår innovativa styrka. Vi förutser lösningar för marknaden och sätter nya standarder – HOPPE-innovationer som fördjupningar i handtaget, Kwick-i-Sprint fastsättning och Secustik formar hela branschen.

Moderna anläggningar och processer säkerställer kvaliteten på våra märkesprodukter.

Specialattribut

Resista¹

Speciell yta
Mycket högt korrosionsskydd
Idealisk för intensiv användning

Kvick-i-Sprint¹ Plus

Snabb montering av dörrhandtag och rosetter
Utan skruvar
Plug in

Kvick-i-Sprint¹

Snabb och exakt montering
Enkel sammansättning av dörrhandtagen
Glappfritt fäste på dörren

Secu200¹

Inbrottsskydd för låsbara fönsterhandtag
Skydd mot att fönsterhandtagen vrids eller slits av
Tål motstånd upp till 200 Nm (RAL200)

SecuTBT¹

Låsbart fönsterhandtag för TBT-fönster
Automatisk låsning i tiltläge
Säkerhetsfunktion med tvåhandshantering

Produktattribut



Användningskategori klass 2, 3 eller 4,
DIN EN 1906



Användningskategori klass 2,
DIN EN 13126-3



Låsbar



Självspärrande



Monteras utan skruv



Rostfritt stål



Massiv mässing



Mycket hög korrosionsbeständighet klass 4,
EN 1670

Kontrollmärke



För fönsterhandtag som är RAL-certifierade (RAL-GZ 607/9) och skyddsbeslag som är certifierade enligt DIN 18257



HOPPE aluminium produkterna är bedömda av Byggvarubedömningen. Det innebär att produkterna har undersökts på kemikalieinnehåll och livscykel. På så sätt bidrar vi mot en giftfri och god bebyggd miljö. Läs mer på www.byggvarubedomningen.com.

HOPPE dörr- och ej låsbara fönsterhandtag och tillbehör i aluminium har fått statusen "rekommenderas" hos Byggvarubedömningen.

HOPPE låsbara fönsterhandtag i rostfritt stål har fått statusen "accepterade" hos Byggvarubedömningen.

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylätkatu 8
FI-04300 Tuusula
Tel. +358 9 25 84 34 24
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Handelspartner i de nordiska länderna:

Distributör Sverige:

BESLAGSKONSULT AB
Neongatan 11
SE-431 53 Mölndal

Tel. +46 31 91 40 30
info@beslagskonsult.se
www.beslagskonsult.se

Distributör Finland:

Scancerco Oy
Mestarintie 13
FI-01730 Vantaa

Tel. +358 40 1625 227
myynti@scancerco.fi
www.scancerco.fi

Distributör Danmark:

KH TRADE A/S
Theilgaards Allé 3A,
"Den Hvide By"
DK-4600 Køge

Tel. +45 70 23 40 30
info@kh-trade.dk
www.kh-trade.dk