




HOPPE –
Handtag som berör

För alla dörr- och fönsterhandtag
från HOPPE ...



HOPPE – Ta nya grepp.

HOPPE har ett stort utbud av funktionella och dekorativa beslag för dörrar och fönster. Beslagen med det typiska HOPPE-märket  är produkter som finns på marknaden. De kännetecknas av den välkända HOPPE-kvaliteten till ett rimligt pris och understryker din personliga livs- och inredningsstil. Med innovativa tekniska lösningar är marknadsledande HOPPE en trendsättare.

HOPPE handtag tillverkas i Europa i certifierade produktionsanläggningar och är producerade av högkvalitativa material.

Miljöskydd är en självklarhet - det är en "grundregel" för HOPPE. Varje köpare av ett HOPPE dörr- eller fönsterhandtag får också en 10-års garanti på mekaniska funktion.

HOPPE, som enda leverantör av dörr- och fönsterhandtag och beslag, har uppnått högsta nivå hos Byggsvarubedömningen.

Bedömningen baseras på produktens innehåll och livscykelkriterier. Aluminiumhandtag av HOPPE rekommenderas för miljömässigt hållbart byggande.

HOPPE delar in sitt produktprogram i tre tydliga områden – **duravert**[®], **duraplus**[®] och **duranorm**[®]. Den indelningen orienterar sig efter teknik, utseende och pris. Syftet med denna åtgärd: Att kunna ge er, en ännu bättre överblick över vårt produktprogram och att underlätta för er att hitta det bäst passande handtaget.

Vid all differentiering med avseende på teknik, design, förpackning och prissättning har de tre produktlinjerna ett gemensamt krav: den karakteristiska HOPPE-kvaliteten.



Produktlinje duravert®

för exklusiva krav



Bergen

M1602

Sida 10



Produktlinje duraplus®

utöver det vanliga



Amsterdam

(E)1400

Sida 14



Bonn

(E)150

Sida 18



Dallas

1643


Sida 20



Hamburg

1700

Sida 22



London

113

Sida 24



Luxem- bourg

199

Sida 32



Marseille

1138

Sida 34



New York

1810

Sida 36



Paris

(E)138


Sida 38



Stockholm

(E)1140


Sida 42



Tōkyō

1710

Sida 46



Verona

1510, M151

Sida 52



Vitória

1515

Sida 54



Behör för innerdörr

Sida 56



Behör för ytterdörr

Sida 58



Drag- handtag

Sida 61





Produktlinje duranorm[®]

genomgående prisvärd



Ibiza
1171
Sida 64



Essen
E1555
Sida 64



Utrecht
E1444
Sida 64



De produkter som presenteras i denna broschyr är ett utdrag från det stora HOPPE-sortimentet. Kontakta din HOPPE-leverantör för mer information gällande HOPPE-produkter. Översikt över prisklasser, se sidan 84.



Värt att veta om HOPPE



HOPPEs funktionsgaranti

Sida 65

Kvick-i-Sprint®

HOPPE Kvick-i-Sprint

Sida 70



Beakta följande:

Sida 73

KISI2

KISI2

Sida 75



Säkerhetshandtag 93S

Sida 77



Företaget

Sida 80

Resista®

Resista®

Sida 68

Kvick-i-Sprint®
Plus

HOPPE Kvick-i-SprintPlus

Sida 71



Fönstersäkerhet

Sida 74

SecuTBT®

SecuTBT®

Sida 76




Material, ytor och deras skötsel

Sida 78



Översikt över attribut och märken

Sida 82







för exklusiva krav **duravert**[®]





Ytterdörrshandtag

M1602/19FI

Prisklass E

Kvick-i-Sprint



Mässing färger:



F49/F9

mässing förkromad/
aluminium stålfärg



Innerdörrshandtag

M1602/19FI/19FIS

Prisklass F

Kvick-i-Sprint







utöver det vanliga **duraplus**®

Amsterdam



Modell: Amsterdam (1400/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag

1400/42FI
(finns i F1 och F1/F69)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1400/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör i
F1 och F1/F69)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Fönsterhandtag

0400/U30
(finns i F1)

Prisklass A



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F1/F69
silverfärgad/rostfritt
stål matt



F9714M
svart matt



Draghandtag

6400
(finns i F9714M)

Prisklass C

Amsterdam



Modell: Amsterdam (E1400Z/42FI/42FIS), färg: F96-1-R



Ytterdörrshandtag

E1400Z/42FI
(finns i F69, F96-1-R och
F97-1-R)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

E1400Z/42FI/42FIS
(finns i F96-1-R och F97-1-R,
finns även med WC-behör i
F69, F96-1-R och F97-1-R)

Prisklass C

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

E1400Z/849FI/849FIS
(finns även med WC-behör i
F69, F78-1-R och F96-1-R)

Prisklass C

**Kvick-i-Sprint
Plus**

Kvick-i-Sprint



Rostfritt stål färger:



F69
matt



F78-1-R
mässing ljussatinerad –
Resista®



F96-1-R
svart satin –
Resista®



F97-1-R
antracitfärg satin –
Resista®

Resista®





Innerdörrshandtag

150/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



Ytterdörrshandtag

E150Z/42FI

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Rostfritt stål färger:



F69
matt



Innerdörrshandtag

E150Z/849FI/849FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

**Kvick-i-Sprint
Plus**

Kvick-i-Sprint



Dallas



Modell: Dallas (1643/52FI/52FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag

1643/52FI
(finns i F1 och F9)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint[®]

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
stålfärgad



Innerdörrshandtag

1643/52FI/52FIS
(finns även med WC-behör
i F1 och F9)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint[®]







Innerdörrshandtag
1700/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)



Prisklass B

Kvick-i-Sprint¹

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F4
bronsnyans



F9
stålfärgad



F9714M
svart matt

London



Modell: London (113RH/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag

113RH/42FI

Prisklass A

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



Innerdörrshandtag

113RH/42FI/42ONFIS

(finns även med WC-behör)

Prisklass A



London



Modell: London (113/2246), färg: F1



Ytterdörrshandtag

113/2246

Prisklass A

Aluminium färger:



F1

silverfärgad



Ytterdörrshandtag

113/3623N

Prisklass B



Ytterdörrshandtag

113/2221/2210

Prisklass D



RAL
GÜTEZEICHEN

PIVCERT



Ytterdörrshandtag

113/2221A/2440

Prisklass B

London



Modell: London (013S/U34), färg: F1



Fönsterhandtag

013S/U34

Prisklass B



Fönsterhandtag

013S/U34 TBT1

Prisklass B



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



Fönsterhandtag

013SV/U34

Prisklass A



Fönsterhandtag

013/U34

Prisklass A



Fönsterhandtag

013/U14K

Prisklass A



Fönsterhandtag

013/51N

Prisklass B



Fönsterhandtag

113/32

Prisklass B



Låsbart handtag för fönster och fönster- dörrar

013VK/93S *
(finns i F1)

Prisklass B



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9714M
svart matt

* höger och vänster
tillgängliga



Låsbart handtag för fönster och fönsterdörrar

113RH/93S
(finns i F1)

Prisklass B



Fönsterhandtag

SG013
(finns i F1)

Prisklass A



ROK
(finns i F1)



OZ 03
(finns i F1 och
F9714M)



UG
(finns i F1 och
F9714M)

Fönsterhandtag

113/350KL

Prisklass A



ROK
(finns i F1)



OZ 03
(finns i F1)



OZ 07
(finns i F1
och F9714M)



UG
(finns i F1
och F9714M)



OL
(finns i F1
och F9714M)

Fönsterhandtag

013VK/350KL *

Prisklass A

Godkänd handtagspärr för fönster



KISI2 F U14
(finns i F9006M
och F9714M)

Prisklass A



KISI2 F U34
(finns i F9016 och
F9714M)

Prisklass A



Aluminium färger:



F1/ F9006M
vit matt



F9/ F7039
kvartsgrå



F9016
trafikvit



F9714M
svart matt



KISI2 F U26
(finns i F7039
och F9714M)

Prisklass A



KISI2 F U76
(finns i F7039
och F9714M)

Prisklass A



Luxembourg



Modell: Luxembourg (199/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag

199/42FI

Prisklass B

Kvick-i-Sprint¹

Aluminium färger:



F1

silverfärgad



Innerdörrshandtag

199/42FI/42FIS

(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint¹



Marseille



Modell: Marseille (1138/42FI/42FIS), färg: F1



Innerdörrshandtag

1138/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad

New York



Modell: New York (1810/42FI/42FIS), färg: F9714M



Ytterdörrshandtag

1810/42F1
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1810/42F1/42FIS
(finns även med WC-behör i
F1, F9 och F9714M)

Prisklass A

Kvick-i-Sprint



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
stålfärgad



F9714M
svart matt

* höger och vänster
tillgängliga



Fönsterhandtag

1810/350KL
(finns i F9)

Prisklass A



UG



ROK



OL

Fönsterhandtag

0810VK/350KL *
(finns i F9)

Prisklass A

Paris



Modell: Paris (138L/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag

138L/42FI

Prisklass B

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



Ytterdörrshandtag

E138Z/42FI

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Rostfritt stål färger:



F69
matt

Paris



Modell: Paris (996S/138F/995/998S/997/138F), färg: F5



Flip-up handtag för WC

996S/138F/995/998S/997/138F
(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass G

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F5
bronsnyans mörk



F9
stålfärgad

WC-behör



RWDR OL-KL

42FIS/994S
(finns i F1 och F9)

Prisklass B



RWDR OL-OL



RWSS OL-KL





Ytterdörrshandtag

1140/42FI

(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

1140/42FI/42FIS

(finns i F1, F5, F9 och F9714M,
finns även med WC-behör i F1,
F5, F9 och F9714M)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Aluminium färger:



F1

silverfärgad



F5

bronsnyans mörk



F9

stålfärgad



F9714M

svart matt

Stockholm



Modell: Stockholm (E1140Z/42FI/42FIS), färg: F69



Ytterdörrshandtag

E1140Z/42FI

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Rostfritt stål färger:



F69
matt



Innerdörrshandtag

E1140Z/42FI/42FIS

(finns även med
WC-behör)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Innerdörrshandtag

E1140Z/849FI/849FIS

(finns även med
WC-behör)

Prisklass B

**Kvick-i-Sprint
Plus**

Kvick-i-Sprint







Ytterdörrshandtag

1710/42FI
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

Kvick-i-Sprint¹

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
stålfärgad



F9714M
svart matt



Innerdörrshandtag

1710/42FI/42FIS
(finns i F1, F9 och F9714M,
finns även med WC-behör i F1,
F5, F9 och F9714M)

Prisklass A

Kvick-i-Sprint¹







Fönsterhandtag

0710S/U26

(finns i F1, F9, F9010 och F9714M)

Prisklass A



Fönsterhandtag

0710S/U26 TBT4

(finns i F1 och F9714M)

Prisklass B

SecuTBT®



Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F5
bronsnyans
mörk



F9
stålfärgad



F9010
ren vit



F9714M
svart matt



Fönsterhandtag

0710S/U26 TBT1

(finns i F1 och F9714M)

Prisklass B



Fönsterhandtag

0710SV/U26

(finns i F1)

Prisklass A



Fönsterhandtag

0710/U26

(finns i F1, F5, F9 och F9714M)

Prisklass A



Fönsterhandtag

0710RH/66N

(finns i F1 och F9714M)

Prisklass A



Fönsterhandtag
1710RH/32
(finns i F1)
Prisklass B



Fönsterhandtag
0710KH-1/U34
(finns i F1)
Prisklass A



Fönsterhandtag
0710VKS/U26 *
(finns i F1 och
F9010)
Prisklass B



Fönsterhandtag
0710VK/U26 *
(finns i F1, F9 och
F9714M)
Prisklass A



Fönsterhandtag
0710LVK/U71Z *
(finns i F9 och
F9714M)
Prisklass A



Fönsterhandtag
0710VKS/U14Z *
(finns i F1 och F9)
Prisklass B



Fönsterhandtag
0710VK/U14K *
(finns i F1, F9 och
F9714M)
Prisklass A

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
stålfärgad



F9010
ren vit



F9714M
svart matt

* höger och vänster
tillgängliga



Fönsterhandtag

0710EVKS/6 *
(finns i F9 och F9714M)

Prisklass A



Låsbart handtag för fönster och fönsterdörrar

1710RH/93S
(finns i F1, F9 och F9714M)

Prisklass B



UG
(finns i F9)



ROK
(finns i F1 och F9)

Fönsterhandtag

1710RH/350KL

Prisklass A



UG

(finns i F1 och F9)



ROK



OL

(finns i F1, F9 och F9714M)

Fönsterhandtag

0710VK/350KL *

Prisklass A

Godkänd handtagsspärr för fönster



KISI2 F U14
(finns i F9006M och F9714M)

Prisklass A



KISI2 F U26
(finns i F7039 och F9714M)

Prisklass A



KISI2 F U34
(finns i F9016 och F9714M)

Prisklass A



Aluminium färger:



F1/ F9006M
vit matt



F9/ F7039
kvartsgrå



F9016
trafikvit



F9714M
svart matt

Verona



Modell: Verona (1510/42FI/42FIS), färg: F1



Ytterdörrshandtag

1510/42FI
(finns i F1 och F9)

Prisklass A

Kvick-i-Sprint

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
stålfärgad



Innerdörrshandtag

1510/42FI/42FIS
(finns i F1 och F9)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint



Ytterdörrshandtag

M151/42FI
(finns i F52-R och F77-R)

Prisklass C

Kvick-i-Sprint

Resista®



Mässing färger:



F52-R
mässingfärgad satin –
Resista®



F71
polerad



F72
matt



F77-R
mässing polerad –
Resista®

Resista®



Innerdörrshandtag

M151/42FI/42FIS
(finns i F71 och F72)

Prisklass C

Kvick-i-Sprint







Ytterdörrshandtag

1515/42FI
(finns i F1 och F9)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint[®]

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F9
stålfärgad



Innerdörrshandtag

1515/42FI/42FIS
(finns även med WC-behör
i F1 och F9)

Prisklass B

Kvick-i-Sprint[®]



Behör för innerdörr



Modell: 499 (BLIND), färg: F1

Behör av aluminium för Skjutdörset



BLIND



RWSK-OL

499

(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F5
bronsnyans
mörk



F9
stålfärgad



STB5/852

(finns i F1, F5 och F9)

Prisklass A



K450

(finns i F7501 och svart)

Prisklass A

Plast färger:



F7501
stålgrå



svart

Behör för ytterdörr



Modell: Stockholm (1140/42FI/2910/990/790), färg: F5

Behör av aluminium för ytterdörr



2910
(finns i F1, F5 och F9)
Prisklass A



2910, OL
(finns i F1, F5 och F9)
Prisklass A

Aluminium färger:



F1
silverfärgad



F5
bronsnyans mörk



F9
stålfärgad



990
(finns i F1, F5 och F9)
Prisklass A



790
(finns i F1, F5 och F9)
Prisklass A



659M, OZ03
(finns i F1, F5 och F9)
Prisklass A



59M, OZ03
(finns i F1, F5 och F9)
Prisklass A



59M, BLIND
(finns i F1 och F9)
Prisklass A



59F, OZ07
(finns i F1 och F9)
Prisklass A



59F, BLIND
(finns i F1 och F9)
Prisklass A

Behör av mässing för ytterdörr



M2910, OL
(finns i F41-R, F42-R
och F77-R)

Prisklass B

Resista®



Mässing färger:



F41-R
kromfärgad satin –
Resista®



F42-R
förmicklad satin –
Resista®



F77-R
mässingfärgad polerad –
Resista®

Resista®



M59M, OZ03
(finns i F77-R)

Prisklass B

Resista®



M59F, OZ07
(finns i F77-R)

Prisklass B

Resista®



M990
(finns i F42-R)

Prisklass A

Resista®



M790
(finns i F42-R)

Prisklass A

Resista®



Draghandtag av aluminium



5110

Prisklass F



5310

Prisklass G

Aluminium färger:



F1
silverfärgad

Draghandtag av rostfritt stål



E5010

(finns i F69)

Prisklass E



E5011

(finns i F69
och F9714M)

Prisklass C



E5015

(finns i F69)

Prisklass E



Rostfritt stål färger:



F69
matt



F9714M
svart matt





genomgående prisvärd **duranorm**®

Ibiza



Innerdörrshandtag

1171/17FI/17FIS

(finns även med WC-behör)

Prisklass A



Aluminium färger:



F1

silverfärgad

Essen



Innerdörrshandtag

E1555Z/17FI/17FIS

(finns även med WC-behör)

Prisklass A



Rostfritt stål färger:



F69

matt

Utrecht



Innerdörrshandtag

E1444Z/17FI/17FIS

(finns även med WC-behör)

Prisklass A



Rostfritt stål färger:



F69

matt

10 års garanti på mekanisk funktion på alla dörr- och fönsterhandtag!



Åtskilliga stickprovskontroller i form av testcykler och statiska belastningstester har utförts motsvarande de påfrestningar som dörr- och fönsterhandtag utsätts för dagligen:

- Omfattande prover har gjorts på själva fastsättningen av handtagen med tanke på funktion och slitage.
- Betydligt fler manöver cykler än med hållbarhetstesterna DIN EN 1906 och RAL-GZ 607/9

- Med sin 10 års funktionsgaranti på mekanisk funktion överträffar HOPPE också den 2-åriga garantin i de europeiska riktlinjerna och anger därmed en ny kvalitetsstandard för en märkesartikel.

Kvalitets standard för beslagets varumärke!



Test av dörrhandtag

HOPPEs krav



Bostadsmiljö:

182.500 testcykler med handtag monterat **på dörr**

Offentlig miljö:

255.500 testcykler med handtag monterat **på dörr**

Test av fönsterhandtag

HOPPEs krav



15.000 testcykler med handtag monterat **på fönster**

Funktionsgaranti av HOPPE



I. Allmänt

Vi beviljar slutanvändare av dörr- och fönsterbeslag från HOPPE en tillverkargaranti i den omfattning som beskrivs nedan, i tillägg till och utöver de lagstadgade rättigheter som slutanvändaren omfattas av vid ett köp av dörr- och fönsterbeslag från HOPPE.

En "slutanvändare", i den mening som avses i denna tillverkargaranti, är en fysisk eller juridisk person som äger en produkt från HOPPE och som inte har förvärvat produkten i avsikt att montera eller sälja den vidare inom ramen för sin affärsverksamhet hos tredje part.

"Den första slutanvändaren" är en slutanvändare som i första hand har köpt produkten från HOPPE, en återförsäljare eller någon annan fysisk eller juridisk person, som monterar eller säljer HOPPE-produkter som en del av sin affärsverksamhet hos tredje part.

II. Skyddande garanti

I egenskap av tillverkare garanterar vi åt slutanvändaren att dörr- och fönsterbeslagen från HOPPE har en felfri mekanisk funktion. Denna funktionsgaranti omfattar följande egenskaper hos dörr- och fönsterbeslagen från HOPPE:

- Över föringen av vridrörelsen till dörrlåset eller fönstrets vrid-/lutningsbeslag
- Kopplingen mellan handtaget och anslagsdelen
- Följande funktioner hos fönsterhandtagen: låsbar, automatisk låsning, SecuForte®, SecuSelect®, Secu100®, Secu200®, SecuDuplex® eller SecuTBT® eller Secustik®;
- Följande funktioner hos dörrhandtag: Sertos®, badrumsbeslag eller HCS® med låsfunktion;
- vid skyddsarmaturer funktionerna: Skyddsfunktion, cylinderkåpa
- Returfjäderpaketet (om sådant har installerats på fabriken)
- HOPPE Kwick-i-Sprint fastsättning och HOPPE Kwick-i-SprintPlus fastsättning
- Överföringsmekanismen i fönsterhandtaget SecuSignal®.

Vår funktionsgaranti gäller över hela världen för dörr- och fönsterbeslag från HOPPE.

Vi lämnar en funktionsgaranti under en period på tio år från den primära slutanvändarens inköpsdatum.

Alla utbytbara enskilda komponenter, som skruvar, kopplingsstift, fasthållningsring sprängringar osv. samt elektroniska komponenter, undantas uttryckligen från denna funktionsgaranti. Dessutom gäller inte funktionsgarantin i följande fall:

- vid icke avsedd eller felaktig användning
- vid felaktig montering
- vid felaktig hantering
- om installations- och underhållsanvisningarna inte har följts
- om produkten utsätts för obehöriga modifieringar eller reparationer
- kemiska och fysikaliska effekter på mekaniken och/eller på materialets yta, som inte uppstått vid korrekt användning, exempelvis skador förorsakade av vassa föremål eller felaktiga rengöringsmedel och rengöringsverktyg
- ej fackmannamässigt inställda dörrar och fönster och/eller deras beslagsdelar (t.ex. lås, band, gångjärn, vrid-/lutningsbeslag, ramar och dylikt) som förorsakar en alltför kraftig belastning på de monterade dörr- och fönsterbeslagen från HOPPE
- skador på grund av force majeure eller naturkatastrofer.

III. Garanti

Vårt garantiåtagande består uteslutande i att vi under garantitiden, om det skulle uppstå en brist i den mekaniska funktionen, efter vårt godkännande utför en för slutanvändaren kostnadsfri reparation av produkten eller kostnadsfri leverans av motsvarande eller likvärdiga ersättningsbeslag.

Slutanvändarens kostnader och utlägg för montering eller demontering av HOPPE-produkten eller för översändning av produkten till HOPPE eller återförsäljaren omfattas inte av denna garanti.

De rättigheter som framgår av denna garanti kan hävdas av slutanvändaren genom en skriftlig felanmälan inom garantiperioden gentemot den återförsäljare som den första slutanvändaren har köpt produkten från, eller direkt till oss, HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Müstair, Schweiz.

Dessutom krävs det att slutanvändaren översänder både den defekta produkten och ett bevis på att defekten i den mekaniska funktionen har uppstått inom garantiperioden. Ett sådant bevis kan lämnas genom att den första slutanvändarens kvitto uppvisas. Kvittot bör därför bevaras på ett säkert sätt, åtminstone tills garantitiden löper ut.

IV. Lagstadgade rättigheter

Slutanvändaren har, utöver de rättigheter som framgår av denna garanti, även vissa lagstadgade rättigheter. Sådana rättigheter, som ibland kan vara mer förmånliga för slutanvändaren, begränsas inte av denna garanti.

Garantin påverkar inte heller de rättigheter som den första slutanvändaren och i förekommande fall slutanvändaren har gentemot den säljare från vilken den första slutanvändaren har köpt produkten.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Schweiz

Resista® – Ytskyddsgarantin från HOPPE



Vissa produkter från HOPPE har Resista®, 10-års garanti på ytans hållbarhet.

- Beslag med Resista® är å ena sidan idealiska för kustnära områden och å andra sidan för starkt publika områden, som t.ex. offentliga byggnader, affärer och hotell.
- HOPPE-produkter med Resista® genomgår ständiga kvalitetskontroller.
- HOPPE-produkter med Resista® uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 1670 ("Byggnadsbeslag – Korrosionsmotstånd – Krav och provning").

Skötsel: Smuts kan torkas bort med vatten och en mjuk trasa. Undvik att använda starka rengöringsmedel eller kemiska medel. Beslagen behöver annars ingen särskild skötsel.

Handtag med behör i mässing med förkromad ytbehandling, inom produktlinjerna **duravert®** och **duraplus®**, har också HOPPE Resista® ytskyddsgaranti.

För garantiförklaringar, se sidan 69.



Resista® – Ytskyddsgarantin från HOPPE

Resista®

I. Garantiförklaring

Jämte och i tillägg till försäljarens garantiansvar ger vi en hållbarhetsgaranti med följande villkor och i den nedan beskrivna omfattningen. Som tillverkare garanterar vi problemfri hållbarhet av ytor från beslag från HOPPE som används på korrekt sätt. Ytskyddsgarantin Resista® omfattar alla problem, förutom ej korrekt användning, som uppstår från fabriktions- eller materialfel, särskilt om ytan flagnar eller liknande ("fläckbildning"), eller om det skyddande skiktet lossar.

II. Garantiundantag

Alla utbytbara enskilda komponenter, som skruvar, kopplingsstift, osv. undantas uttryckligen från denna ytskyddsgaranti. Vidare påtas inget ansvar för skador som orsakas av:

- oavsedd och felaktig användning,
- felaktig och vårdslös hantering,
- underlåtenhet att följa anvisningar för installerat ion och skötsel, ändringar och egenreparationer,
- kemisk och fysikalisk inverkan på materialytor, som uppstått till följd av felaktig användning, t.ex. skador på grund av vassa föremål.

III. Garanti

Vårt garantiåtagande består uteslutande av att vi under garantitiden, när det uppstår en brist på ytan på ett HOPPE-beslag, efter vårt eget godkännande, utför en för den första slutanvändaren kostnadsfri reparation av produkten eller en kostnadsfri leverans av motsvarande eller likvärdigt ersättningsbeslag. Garantitagarens uppkomna kostnader, utgifter, porto och liknande ersätts inte. Garantianspråket godkänns endast genom uppvisande av produkten, samt bevisande av att bristen på ytan har uppkommit inom garantitiden. Detta bevisas lämpligen genom att uppvisa kvittot. Kvittot bör därför bevaras på ett säkert sätt, åtminstone tills garantitiden löper ut.

IV. Garantitid

Garantitiden uppgår till 10 år och börjar på den dag som första slutanvändaren gör inköpet. Vid reklamationer ska produkt och kvitto uppvisas direkt för försäljaren eller tillverkaren.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Münstair
Schweiz

Tid är guld värt – Snabbare och bättre: HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättningen

Vid traditionell montering av dörrhandtag ska flera steg utföras, vilket också innebär många olika handgrepp. Det är tröttsamt och tar tid. Betydligt snabbare och bättre: HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättning.

Med denna moderna teknik fixeras dörrhandtagen permanent i ett enda moment.



Kvick-i-Sprint¹

Sammanfattning av HOPPEs Kvick-i-Sprint:

Mycket snabb montering av dörrhandtag: **ca. 75 % tidsbesparing** jämfört med traditionell montering av HOPPE dörrhandtag: **Bara att sätta ihop så är det klart!**

- Enkelt montage utan verktyg
- Utan synliga skruvar
- Användning av solid HOPPE-fyrkantssprint – För en maximal vridmomentöverföring utnyttjas roddarpinnens hela tvärsnitt
- Kontrollerad enligt DIN EN 1906
- Användbar i dörrar av varierande tjocklekar (inom ett definierat område)
- varaktig och säker fixering av dörrhandtagen
- Enkelt och snabb demontering av dörrhandtagen (t.ex. med medföljande vinkelnyckel eller med en skruvmejsel)



Viktigt:

HOPPE Kvick-i-Sprint-produkter får inte kombineras med produkter från andra tillverkare!!

HOPPE Kvick-i-SprintPlus – Mindre är mera

HOPPE Kvick-i-SprintPlus heter den konsekventa vidareutvecklingen av den välbeprövade HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättningen. Både dörrhantag och estetiskt tilltalande plana rosetter kan monteras enkelt och snabbt med den metoden. Både dörrhandtag och plana rosetter kan monteras enkelt och snabbt utan skruvar och verktyg. HOPPE Kvick-i-Sprint-Plus passar perfekt till de aktuella designtrenderna.



Kvick-i-Sprint¹
Plus

Sammanfattning av HOPPEs Kvick-i-SprintPlus:

Alla fördelar med HOPPE Kvick-i-Sprint fastsättningen och dessutom:

- Estetiskt tilltalande dörrhandtag och (2 mm tjocka) plana rosetter i rostfritt stål, helt enligt aktuell trend
- Enkel och precis montering av de plana rosettterna med styrhylsor och dörrhandtagen på några sekunder utan skruvning

Enkel – snabb – stabil! Så fungerar monteringen:



Sätt på dörrhandtagen och rosettterna – klart!

Viktigt:

HOPPE Kvick-i-Sprint-produkter får inte kombineras med produkter från andra tillverkare!

Beakta följande:



Modell: Amsterdam (E1400Z/42FI/42FIS), färg: F69

Vilken nyckelrosett vill du ha?

Du hittar följande nyckelrosett för **innerdörrshandtag**:



Nyckelhål (BB)



Ovalt nyckelhål (OB)



WC-behör (SK/OL)



WC-behör med röd/vit
angivelse (RWSS/OL)

Utvändigt

Invändigt



Dessa håltyper passar alla vanliga innerdörrslås.

Utvändigt

Invändigt




Tillhörande WC-set finns för nästan alla modeller som visas.

Har du en vänster- eller högerhängd dörr?

För att fastställa detta, ställ dig på **insidan** av din dörr som gångjärnen sitter. Sitter gångjärnen på höger sida är det en högerhängd dörr, sitter gångjärnen på vänster sida är det en vänsterhängd dörr (se bild 2).

Bild 1



Exempel på en handtagsform där du måste tänka på vänster- eller högerutförande.




Handtaget
åt vänster



Handtaget
åt höger

Bild 2

Gångjärnen



Vänster enl. DIN

Höger enl. DIN



Omkring två tredjedelar av alla villainbrott sker via fönster eller balkongdörrar. Vanliga inbrottsmetoder är att bräcka upp fönstret eller att påverka fönsterbeslaget utifrån så att fönsterhandtaget hamnar i öppet läge. Även fönster som bara är öppet med en springa är inbjudande för inbrottsju-

var. Här försätts handtaget i öppet läge via spalten i fönstret, och vägen in i lägenheten är öppen.

Säkra framför allt fönster som kan nås lätt utan hjälpmedel, som t. ex. källarfönster och fönster på marknivå. Även andra våningen är inga problem för inbrottsjuven. Där är balkongdörrar en möjlig svag punkt.

Tänk på att följande som gäller för ytterdörren även gäller för dina fönster: För att minska risken för inbrott ska inte bara fönsterhandtagen ge skydd, utan hela fönstret.

Säkerhetsglas, inbrottsmotverkande stålslutbleck och ett reglage hjälper till att hålla inbrottsjuvar borta.

”Kan jag byta ut mina fönsterhandtag enkelt och snabbt?”

Ja – dina fönsterhandtag kan bytas ut mot nya, snabbt och enkelt.

Vrid befintligt handtag till öppet läge (vågrätt). Lyft täckkåpan lätt och vrid den åt sidan. Lossa skruvningen och ta bort det gamla handtaget. Nu kan du montera ditt nya fönsterhandtag.



KISI2 – HOPPE handtagsspärr

Barn lär sig otroligt snabbt – för det mesta bara genom att iaktta och imitera. Därigenom tar de viktiga steg i utvecklingen – men kan också utsätta sig för fara. För att skydda barn måste man i viss mån motsätta sig en alltför stor upptäckarlust, det gäller särskilt vid fönster! Med KISI2 erbjuder HOPPE en handtagsspärr för fönsterhandtag som genom det erforderliga tvåhandsgreppet, motsvarar aktuella krav på skydd mot att otillåtet öppna fönstret. Dessutom har de en mycket mer diskret design än gängse

barnsäkringsanordningar på fönstermarknaden.

KISI2 uppfyller **den svenska standarden SS 3587 och har testats enligt Nordtestmetoden NT CONS 018.**



1 Fönster i låst tillstånd



2 Håll båda tryckknapparna intryckta samtidigt för att öppna med en hand ...



3 ... och vrid handtaget med den andra handen




4 Öppna fönstret

SecuTBT®-funktionen från HOPPE är en vidareutveckling av den ursprungliga TBT-tekniken (**T**ilt **B**efore **T**urn = först luta, därefter vrida). Den erbjuder ännu mer säkerhet och komfort för fönstret:

I låsställningen (0°-position) kan man låsa ett HOPPE-fönsterhandtag med SecuTBT®-funktion med en nyckel och man har därmed en ytterligare, inbrottshämmande, säkerhetsfunktion. Handtaget kan gå över till lutningsställning (90°-position) enbart efter upplåsning.

När fönsterhandtaget har vridits till lutningsställning kommer den **automatiskt** låsas i denna 90°-position, dvs. enkelt och komfortabelt, utan att du behöver använda en nyckel! Du kan också vrida det tillbaka till låsställningen utan upplåsning.

Två händer krävs för att vrida fönsterhandtaget från lutnings- till öppningsställning (180°-position): Du kan vrida fönsterhandtaget till öppningsställningen endast genom att du samtidigt vrider med nyckeln och handtaget och därmed upphäver låsningen. På detta sätt är fönsterhandtaget skyddat mot obefogad eller oavsiktlig vridning till öppningsställningen.



Ytterligare säkerhet med säkerhetshandtag 93S



Det låsbara skyddshandtaget 93S i aluminium erbjuder ytterligare inbrottskydd för balkong- och fönsterdörrar. Det monteras på insidan och utgör en synlig avskräckning för potentiella inbrottsstjuvar. De ser nämligen i förväg att de inte så enkelt kan lämna huset eller lägenheten via denna dörr. Den speciella rosettformen omsluter och skyddar cylindern. Den integrerade låsmechanismen blockerar handtaget och försvårar obehörigt öppnande.


Säkerhetshandtaget 93S för fönsterdörrar passar till Skandinaviska ovalcylindrarna.

Montering av säkerhetshandtag HOPPE 93S

- Fäst cylindern, utan nyckel, i rosetten med de två medföljande cylinderskruvarna. För detta ta ut nyckeln.
- Montera sedan 93S i dörrbladet med de medföljande träskruvarna.
- Testa sedan handtagets funktion:
 - handtag horisontellt = öppet
 - handtag nedåt = stängd
- Om allt fungerar skall du byta ut träskruvarna mot envägsskruvar.



Godkänd enligt
SS 3620:2010 –
Klass B



Material, ytor och deras skötsel

Aluminium

- Tillverkas av en högklassig, korrosionsbeständig aluminiumlegering
- Ytbehandling utförs med pulverbeläggning eller eloxering
- Skyddande ytskikt (oxidskikt) genom eloxering: skyddar beslag mot yttre påverkan som handsveit, luftfuktighet och lättare mekanisk påverkan
- Ingen korrosion vid skador på ytan, t. ex. genom ringar
- Ingen särskild skötsel behövs, eftersom oxidskiktet skyddar materialet
- Smuts går lätt att ta bort med en mjuk och fuktig trasa
- 100% återvinningsbart



Byggvarubedömningen har gjort bedömningen REKOMMENDERAS d.v.s. grönmarkerat samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för fönster och dörrar.



HOPPE klarar nickelkraven

HOPPE aluminiumhandtag, rostfrihandtag, Resista® handtag är testade av RISE.

Produkterna är godkända enligt EN 12472:1998 och EN 1811:1998 gällande nickelfri-sättning, båda hänvisar till EU-direktiv för nickel, 94/27/EG.



Rostfritt stål

- Tillverkas av krom/nickelstål
- Uppskattade för sin långa livslängd, miljö- och hälsokompatibilitet, korrosions- och syrebeständighet samt tålighet
- "Rostfri", eftersom legeringen som består av krom och nickel bildar ett osynligt passivskikt
- Flygrost är möjligt vid inflytande från omgivningen, detta och fett- och oljehaltig smuts kan tas bort med rengöringsmedel som är lämpligt för rostfritt stål



Rostfritt stål produkter från HOPPE, som har märket Resista®, har 10-års garanti på ytans hållbarhet (se sidan 68).

Resista®

Mässing

- Tillverkas av högvärdig mässingslegering
- Ytan skyddas genom krom eller transparent lack som är mycket tåligt samt hög lösningsmedel- och kemikaliebeständighet
- Mässingsbeslag kräver ingen särskild skötsel
- Smuts tas enkelt bort med en fuktig mjuk trasa
- Frätande rengöringsmedel skall ej användas



Mässing produkter från HOPPE, som har märket Resista®, har 10-års garanti på ytans hållbarhet (se sidan 68).

Resista®




Företagsgruppen HOPPE

1952 grundade Friedrich Hoppe, i Heiligenhaus utanför Düsseldorf som då var ett tyskt centrum för lås- och beslagtillverkning, ett företag som tillverkade dörrbeslag. 1954 flyttade Friedrich Hoppe företaget till Stadtallendorf (Hessen) och lade därmed grunden till en kontinuerlig tillväxt.

I dag är HOPPE en internationellt verksam företagsgrupp med säte i Schweiz, som leds av bröderna Wolf och Christoph Hoppe i andra generationen.

Familjeföretaget HOPPE är med mer än 3.000 medarbetare i sju produktionsanläggningar runt om i Europa och USA och med en världsomspännade marknadsföring marknadsledande i Europa vad gäller utveckling, tillverkning och marknadsföring av beslagsystem för dörrar och fönster.

Ta nya grepp.

Kvalitet är kul och förmedlar känslan av ett gott utfört arbete. Beslagen, som känns igen på märket , är märkesvaror. Och detta innebär att kvalitetsanspråken uppfylls enligt oss på HOPPE.

Samtliga produktionsenheter i Tyskland, Italien och Tjeckien är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2015.



Miljöskydd

Miljöskyddet har hög prioritet inom HOPPE. Några viktiga punkter i vårt miljöarbete:

- lägre miljöbelastning vid produktionen av beslag
- användning av bruksvatten och cirkulation av processvatten
- miljövänliga förpackningsmaterial
- återanvändbara materialrester som sekundärt råmaterial
- användning av processvärme
- alternativ energiproduktion
- åtgärder för energieffektivitet
- medlemskap i Miljöalliansen "Hessen"
- miljögodkända enligt "Basta"
- miljögodkända enligt Sunda-Hus
- Byggvarubedömningen rekommenderar samtliga HOPPE grönmarkerat aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för fönster och dörrar.

Alla produktionsenheter för HOPPE-gruppen i Tyskland, Italien och Tjeckien är sedan 2001 certifierade enligt DIN EN ISO 14001:2015 (miljöförvaltning). Därutöver certifierades HOPPE AG, Stadtallendorf, år 2014 enligt DIN EN ISO 50001:2018 (energiförvaltning).

Produktprogrammet

För alla som vill göra sin boendemiljö vackrare är HOPPE ledande i Europa när det gäller fönster- och dörrhandtag. En HOPPE-produkt förenar hög kvalitet med rimligt pris och understryker köparens personliga smak och livsstil.

Produkter av HOPPE utgör alltid förstahandsvalet för proffs. Alla och envar kan få sin egen smak tillgodosedd genom det breda sortiment HOPPE ger.

Förutom elegant och greppvänlig design kan handtag för såväl fönster som innerdörrar och entrédörrar väljas i materialen aluminium, mässing, rostfritt stål eller plast.

Översikt över attribut och märken

Beteckning	Beskrivning
Märkesattribut	<ul style="list-style-type: none">• utmärker alla HOPPE-produkter• uppfyller vad märket utlovar
Specialattribut	<ul style="list-style-type: none">• betonar ett unikt försäljningsargument eller en väsentlig produktfördel med HOPPE märkta artiklar
Produktattribut	<ul style="list-style-type: none">• förmedlar viktig information om en produkt eller hur man använder en produkt• är märkta med piktogram som utformats av HOPPE
Kontrollmärke	<ul style="list-style-type: none">• utmärker produkter som kontrollerats av ett certifieringsorgan• är välkända varumärken• gäller internationellt och regionalt
Certifiering	<ul style="list-style-type: none">• HOPPE handtagsspärr• Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering
Certifiering	<ul style="list-style-type: none">• Miljögodkända produkter enligt ledande Svenska certifieringsorgan

Attribut



10 års funktionsgaranti på mekanisk funktion



Tillverkad i Europa



DIN EN ISO 14001
Miljövänlig tillverkning

Kvick-i-Sprint¹
Plus

Montering av dörrhandtag och plana rosetter utan verktyg

Kvick-i-Sprint¹

Montering av dörrhandtag utan verktyg i några sekunder

SecuTBT[®]

Det låsbara fönsterhandtaget för ett vrid-/tipp-fönster med automatisk låsning

Resista[®]

10-års garanti på ytan



Användningskategori 2 (3, 4)
DIN EN 1906



Låsbar



Massiv mässing



Användningskategori 2
DIN EN 13126-3



Självspärrande



Korrosionsbeständighet
EN 1670 (klass 4, klass 5)



Skyddsbeslag kontrollerat
DIN 18257 ES0 (ES1, ES2, ES3)
(SK1, SK2, SK3)



Rostfritt stål



För fönsterhandtag som är RAL-certifierade (RAL-GZ 607/9) och skyddsbeslag som är certifierade enligt DIN 18257



Alla skyddsbeslag som är certifierade enligt DIN 18257



Alla skyddsbeslag som är certifierade enligt DIN 18257



HOPPE produkter är testade och godkända enligt RISE.

KISI2

HOPPE handtagsspärr KISI2 uppfyller den svenska standarden SS 3587 och har testats enligt Nordtest-metoden NT CONS 018.



Säkerhetshandtag för fönsterdörrar HOPPE 93S: Godkänd enligt SS 3620:2010 – Klass B.



Byggvarubedömningen har gjort bedömningen REKOMMENDERAS d.v.s. grönmarkerat samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för fönster och dörrar.



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata


HOPPE aluminium och rostfritt stål handtag har fått bedömning A på SundaHus.



HOPPE produkter innehåller inte hälsovådliga kemikalier enligt BASTA kriterier.

Var hittar jag HOPPE kvalitetsprodukter?



Alla HOPPE beslagsystem är märkta med detta varumärke . HOPPE märkesvaror är kvalitativa och har lång livslängd. De moderna, klassiska eller rustika handtag ger dig ett varierat och intressant urval.

Det omfattande HOPPE-sortimentet finns på varuhus, inom bygghandeln, hos snickare på byggmarknaden. Översikt över inköpsställen hittar du under samma rubrik på **www.hoppe.com**

Alla modeller är förpackade i miljövänliga förpackningar, eftersom miljöskyddet är av "yttersta prioritet" hos oss på HOPPE.

Prisklasser

Prisklass A	upp till 20 €
Prisklass B	21 till 40 €
Prisklass C	41 till 60 €
Prisklass D	61 till 80 €
Prisklass E	81 till 100 €
Prisklass F	101 till 130 €
Prisklass G	131 till 160 €
Prisklass H	161 till 190 €
Prisklass I	över 190 €

(Utgåva: 08/2021)

Angivna prisklasser gäller avbildade beslag. Färgvarianter kan tillhöra andra prisklasser.

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
FI-04300 Tuusula
Tel. +358 (0)9 25 84 34 24
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE Nordic Countries
i Sverige
Post Box 29
SE-566 21 Habo
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Handelspartner i de nordiska länderna:

Distributör Sverige:

BESLAGSKONSULT AB
Neongatan 11
SE-431 53 Mölndal
Tel. +46 (0)31 91 40 30
info@beslagskonsult.se
www.beslagskonsult.se

Distributör Danmark:

KH TRADE
Theilgaards Allé 3A,
"Den Hvide By"
DK-4600 Køge
Tel. +45 70 23 40 30
info@kh-trade.dk
www.kh-trade.dk

Distributör Finland:

Scancerco Oy
Suvilahdenkatu 10 B
FI-00500 Helsinki
Tel. +358 (0)9 77 43 27 10
myynti@scancerco.fi
www.scancerco.fi

Distributör Norge:

BOYSEN & MUNTHE A/S
Haavard Martinsens Vei 19A
NO-0978 Oslo
Tel. +47 23 34 70 00
tl@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no