

**Haus und Wohnung zuverlässig schützen.
Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus.**



für
Türen



Mehr Schutz, mehr Wohnkomfort – die Sicherheits-Tür-Verriegelungen von Winkhaus.

In den eigenen vier Wänden soll man sich sicher und geborgen fühlen. Winkhaus Tür- und Fenstertechnik leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Maximale Einbruchhemmung dank innovativer Beschlagtechnik und intelligenter Schließsysteme. Schutz von Winkhaus – ein gutes Gefühl.

Intelligenter Schutz

Das Beste, was einem Gebäude passieren kann: Schutz durch Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen. Für Haus- und Wohnungstüren aller Art bietet Winkhaus ein solides und zuverlässiges Verriegelungssystem, das auch höchsten Anforderungen standhält.

Kontinuität, die Vertrauen schafft

Winkhaus ist der Spezialist für Tür- und Fenstertechnik – und seit mehr als 150 Jahren erfolgreich. Langfristige Bindungen sind typisch für das Familienunternehmen und ein schöner Beweis für seine Verlässlichkeit.

Inhalt

Seite 04 | 05

Produktmerkmale von Winkhaus

Seite 06 | 07

Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel

hookLock M mit 2 Schwenkriegeln

hookLock M mit 4 Schwenkriegeln

hookLock M mit Türwächter

Seite 08 | 09

Mechanische und motorische Automatik Mehrfachverriegelung

autoLock AV3

blueMatic EAV3

Seite 10 | 11 | 12 | 13

Vollmotorische Mehrfachverriegelung

blueMotion

blueTop

Seite 14 | 15

Mehrfachverriegelung mit Zusatzfunktion

panicLock

pyroLock

Seite 16 | 17

Rationelle Verriegelung

solidLock

easyLock


Seite 18 | 19

Unser Service

Seite 20 | 21 | 22 | 23

Produktübersicht

Kein Schlüssel.
Schlechte Karten!



Wenn Einbrecher verzweifeln, liegt das oft an Winkhaus.

Kein Zutritt für ungebetene Gäste! Die Sicherheits-Tür-Verriegelung von Winkhaus sorgt für klare Verhältnisse. Wer keinen Schlüssel hat, bleibt draußen. Das klingt einfach – mit Winkhaus ist es das auch.

Einfacher Handgriff – mehrfacher Schutz

Mit Winkhaus Tür-Verriegelungssystemen lassen sich Familienhäuser, Wohnungen und Geschäftsgebäude effektiv vor Einbruch schützen. Solide Qualität und innovative Technik sind bei Winkhaus feste Größen. Alle Bauteile werden in Präzisionsarbeit zu einem komfortablen, langlebigen System vereint. Die besonderen Kennzeichen von Winkhaus Produkten sind die souveräne Verriegelungskraft, leichtgängige Schließmechanik sowie die lange Lebensdauer. Mit modularen Funktionserweiterungen können Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden.

Die Verriegelungsart und die Anzahl der Verriegelungspunkte sind individuell bestimmbar. Und das einfache Handling der Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelung sorgt dafür, dass der Schutz auch wirklich gegeben ist.

Für Privathaushalte ...

Winkhaus bietet zuverlässige Schließ- und Verriegelungssysteme für alle Wohnungsabschlusstüren und Haustüren – ob aus Holz, Kunststoff oder Metall. Bei den Sicherheits-Tür-Verriegelungen kann zwischen mechanischen, mechatronischen, automatischen, motorischen und vollmotorischen Systemen gewählt werden.

... und Unternehmen

Auch für komplexe Anforderungen hat Winkhaus sichere und wirtschaftliche Lösungen, zum Beispiel erweiterbare motorische und vollmotorische Systeme zur Zutrittskontrolle und zum Zeitmanagement.

Antipanik- und Feuerschutz-Verriegelungen erweitern das umfassende Produktspektrum zur Sicherung von öffentlichen und privaten Gebäuden.

Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel – stählerner Schutz für Haus und Wohnung.

hookLock M mit 2 Schwenkriegeln

Stabile Schwenkriegel aus chromatiertem Stahl greifen beim Verriegeln tief in die Schließleiste des Rahmens. Doch damit nicht genug, in der Verschlussstellung sind die Riegel sicher arretiert. Dadurch werden Türrahmen und Türblatt mit größtmöglicher Verriegelungskraft zusammengehalten – eine wesentliche Steigerung der Einbruchhemmung. Die Schließmechanik ist dennoch leichtgängig und komfortabel.


hookLock M mit 4 Schwenkriegeln

Der massive Schutz lässt sich noch steigern. Bei diesem Winkhaus Modell stemmen sich neben dem Hauptriegel gleich vier Schwenkriegel dem Eindringling entgegen. Durchgehende Schließleisten im Rahmen (optional) sorgen für maximale Stabilität und – ganz nebenbei – für eine einfache Montage. Solide Materialien und präzise Verarbeitung garantieren eine außerordentliche Stabilität und lange Lebensdauer.

Winkhaus Plus

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC1 N-RC3

**Gute Aussichten
für Ihren Schutz.**



Mechanische Mehrfachverriegelung mit Türwächter – weil man nie wissen kann.

hookLock M mit Türwächter

Wenn es unerwartet an der Tür klingelt, kann Zurückhaltung nicht schaden. Ein prüfender Blick durch den Türspion kann jedoch nur selten klären, ob der Besucher Gutes im Schilde führt. Der Winkhaus Türwächter gibt Sicherheit. Die Tür lässt sich öffnen, ohne dass der Besucher eindringen könnte. Sonst geht alles: Begrüßen, Reden und – wenn es sein muss – Abweisen.

Das Prinzip ist einfach, aber wirkungsvoll:


Ein stabiler Türfänger erlaubt das Öffnen der Tür nur einen Spalt breit – genug um sich zu unterhalten, zu wenig um hereinzukommen. Die verdeckte Beschlagtechnik des Türwächters sieht nicht nur besser aus als altmodische Türketten, er entriegelt sofort beim Aufschließen von außen über den Schlüssel und innen beim Freigeben durch den Türwächterknopf. Der Türwächter verhindert zum Beispiel auch, dass Kinder unbeobachtet auf die Straße laufen können.

Winkhaus Plus

- + Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- + Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- + Sofortiges Entriegeln des Türwächters ohne nochmaliges Verriegeln



Vertreter unerwünscht.
Pizza willkommen.



Automatische Mehrfachverriegelung – Sicherheit ganz von selbst.

autoLock AV3

Manchmal ist man beim Verlassen der Wohnung mit den Gedanken schon unterwegs. Gut, dass es das Winkhaus autoLock AV3 gibt. Sofort beim Zuziehen der Tür werden zwei Massivriegel und zwei Dichtelemente über rahmenseitigen Magnetauslöser aktiviert und sorgen für eine gesicherte Hinterkrallung und Dichtschluß im Rahmen der Tür. Die sofort verriegelte Tür lässt sich unterschiedlich öffnen: von innen mit dem Türdrücker, von außen mit dem Schlüssel.

Durch zusätzliche Betätigung des Profilzylinders (360°-Drehung) wird der Hauptriegel ausgefahren und der Türgriff blockiert. Eine Manipulation ist somit nicht mehr möglich.


Die rahmenseitige Magnetauslösung verhindert das versehentliche Auslösen der Schwenkriegel. Die Automatik-Verriegelung ist, auch ohne Abschließen des Hauptriegels, geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627–30 RC1 N – RC3. autoLock AV3 wurde „VdS-Klasse B“ geprüft.

Winkhaus Plus

- + Neues Schwenkriegel-Duo für mehr Sicherheit und dynamischen Anpressdruck
- + Leichtgängige Handhabung trotz hoher Dichtigkeit
- + Optionale Tagesentriegelung mit Einhandbedienung nachrüstbar
- + Optional mit Türwächter



**Verriegelt.
Von selbst.**



Motorische Automatik Mehrfachverriegelung – einfach öffnen per Fernbedienung.

blueMatic EAV3


Auch die motorische Automatik Mehrfachverriegelung sorgt nach der rahmenseitigen Magnetauslösung für eine gesicherte Hinterkrallung durch zwei massive Schwenkriegel und für einen dynamischen Anpressdruck mittels zwei Dichtelementen. Doch die blueMatic EAV3 bietet noch weiteren Komfort. Die verriegelte Tür lässt sich ganz einfach per Zutrittskontrollsystem öffnen. Mit einem Knopfdruck werden die Schwenkriegel und

die Falle zurückgefahren – man kann sofort durch die geöffnete Tür eintreten. Das ist nicht nur komfortabel, sondern auch elegant.

Die Motorkomponente kann nachträglich in eine vorhandene Winkhaus Automatik Verriegelung autoLock AV3 eingebaut werden. Eine zusätzliche Drehtüransteuerung ist optional möglich. Die motorische Automatik Verriegelung blueMatic EAV3 wurde ebenfalls „VdS-Klasse B“ geprüft.

Winkhaus Plus

- + **Berührungsloses Entriegeln**
- + **Kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten durch Modulbauweise**
- + **Plug'n Play-Kabelsets für gängige Zutrittskontrollen**
- + **Ansteuerbar über alle Zutrittskontrollsysteme mit potentialfreiem Kontakt**





Komfort ohne Kompromisse: ferngesteuertes Öffnen der Tür.

blueMotion – vollmotorische Ver- und Entriegelung. Motorisch sichern, komfortabel öffnen.

So komfortabel kann Sicherheit sein – die Tür wird beim Schließen vollmotorisch verriegelt. Kein umständliches Hantieren mit dem Haustürschlüssel, keine Zweifel unterwegs: „Ist die Tür auch wirklich abgeschlossen?“ blueMotion gibt einfach Sicherheit.

blueMotion

Unser vollmotorisches System blueMotion besticht durch das selbstständige Ver- und Entriegeln der zwei massiven Schwenkriegel und des Hauptriegels – sicher und besonders dicht. Das Entriegeln der Tür geht berührungslos über Fernbedienung oder andere elektronische Zutrittskontrollsysteme. Oder wie gewohnt mit einem Schlüssel. Auch von innen geht es schnell und bequem: per Taster oder Türdrücker, alternativ über Gegensprechanlage.

Die blueMotion Verriegelung kann auch mit Tag-/Nachtmodus ausgestattet werden.

Diese Funktion wird durch den Einbau einer Rollenfalle oder durch einen verstellbaren Türöffner mit mechanischer oder elektronischer Entriegelung erreicht.

Darüber hinaus lässt sich blueMotion an jedes Zutrittskontrollsystem sowie an bestehende Haustechnik-Netzwerke anschließen: z. B. Wechselsprechanlagen, Kartenleser, Heizungs- und Überwachungsanlagen.

Dementsprechend eignet sich blueMotion nicht nur für private Hauseingangstüren, sondern auch für die anspruchsvolle Zutrittsorganisation im Objektbau. So bietet Winkhaus auch Ausführungen mit Panikzulassung gemäß EN 179 und EN 1125.

Winkhaus Plus


- + **Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss**
 - + **Schlüsselloses Öffnen/Schließen möglich**
 - + **Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und Drehtürsteuerung möglich**
 - + **Trennbarer Kabelübergang**
 - + **Auch mit Panik-Funktion möglich**
-



Trennbarer Kabelübergang



Schwenkriegel



blueTop – vollmotorische Ver- und Entriegelung. Der perfekte Rahmen für hohe Sicherheit.

Höchstleistungen bei der Einbruchhemmung, keine Kompromisse im Design. Das ist blueTop, die vollmotorische Sicherheits-Tür-Verriegelung ohne Verkabelung im Türblatt, ohne Profilzylinder und ohne Türgriffgarnitur, aber mit ganz viel Gestaltungsspielraum für Ihr Design.

blueTop

Das Geheimnis des blueTop Systems: Die gesamte Verriegelungstechnik lässt sich im massiven Türrahmen komplett unterbringen. Der Vorteil fällt sofort ins Auge, denn im Türflügel müssen keine Verriegelungselemente untergebracht werden. So lassen sich individuelle Vorstellungen beim Türblatt-Design ohne Einschränkung umsetzen. Die blueTop Verriegelung lässt sich sogar, für Liebhaber geradliniger Gestaltung, ohne Profilzylinder und Drückergarnitur realisieren.

blueTop beherrscht die gleichen Systemanwendungen wie blueMotion (Seite 11), ausgenommen die Paniktür-Funktion. Das System überzeugt durch eine durchdachte Steuerung und zahlreiche Komfortfunktionen. So wird die Tür beim Schließen selbsttätig vollmotorisch verriegelt – mit zwei massiven, 110 mm langen blueTop Riegeln. Das erlaubte Öffnen von außen erfolgt berührungslos per Funkfernbedienung oder mit anderen Zutrittskontrollsystemen.

Winkhaus blueTop ist ein zukunftsweisendes Verriegelungssystem. Es bietet massive Einbruchhemmung, höchsten Komfort und volle Gestaltungsfreiheit.

Winkhaus Plus


- + Vollmotorisches Ver- und Entriegeln
 - + Mehr Gestaltungsfreiheit im Türflügel
 - + Pures Design ohne Profilzylinder und Türgriffgarnitur möglich
 - + Keine Verkabelung im Türflügel, dadurch vereinfachte Montage
 - + Massive, 110 mm lange, blueTop Riegel
-



blueTop Riegel im Türrahmen



Einzelschließblech im Türflügel





Technik im Türrahmen: blueTop ermöglicht pures Design ohne Profilzylinder.

Ein Notfall? **Keine Panik.**



Für Notausgänge und Feuerschutztüren – schnell nach draußen!

Wenn es um Menschenleben geht, muss Technik sicher funktionieren. Mit intelligenter, zuverlässiger Beschlagtechnik erzielt Winkhaus Schutz von zwei Seiten: von außen effektive Einbruchhemmung, von innen leichtes Öffnen (Notausgangs- und Paniktüren) oder zuverlässiger Türverschluss (Feuerschutz).

panicLock

Die Verriegelung von Türen in Flucht- und Rettungswegen ist durch die Normen EN 179 (Notausgänge) und EN 1125 (Paniktüren) europaweit geregelt. Winkhaus bietet auch hier mit dem panicLock sichere Lösungen für 1- und 2-flügelige Türen mit Öffnungsfunktion/Schließfunktion B, D, und E. Im Notfall kann die Winkhaus Paniktür-Verriegelung panicLock von innen mit einer intuitiven Handbewegung entriegelt werden.

pyroLock

Bricht in einem Gebäude Feuer aus, stehen Menschenleben auf dem Spiel. Damit der Brand nicht auf andere Gebäudeteile überspringen kann, müssen zentrale Zugänge zuverlässig geschlossen bleiben. So gewinnt man wertvolle Zeit für Rettungsmaßnahmen und schützt gleichzeitig kostbare Güter. Die geprüften Feuerschutz Mehrfachverriegelungen pyroLock von Winkhaus halten dicht.

Winkhaus Plus

panicLock

- + Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- + Notausgangs-Verschluss: Öffnen über Drücker
- + Paniktür-Verschluss: Öffnen durch Drücken der Griffstange in Fluchtrichtung
- + Nach EN 179 mit Griffgarnituren von FSB, Hoppe, Glutz, HEWI und ECO geprüft
- + Nach EN 1125 mit Griffstangen von FSB und ECO geprüft
- + Für Feuerschutz geeignet
- + Für 1- und 2-flügelige Türen mit Schließfunktion B, D und E

pyroLock

- + Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
 - + Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
 - + Nachweis über Ü-Zeichen oder Antipanik-Klassifizierung auf der Stulpe
-

Verriegelung mit Stahlriegel oder Doppelriegel – die hält dicht!

solidLock B

Die Bolzen-Verriegelung solidLock B bietet mit wenig Aufwand eine gute Einbruchhemmung. Massive Bolzen aus geschmiedetem Stahl blockieren beim Schließen und können weder einzeln noch gemeinsam zurückgedrückt werden.

solidLock Thunderbolt

Die Doppelriegel-Verriegelung solidLock Thunderbolt bietet dank ihrer beidseitig angeschrägten Doppelriegel einen guten Schutz gegen Verzug und kann dank drehbarer Falle rechts und links verwendet werden.

Die Doppelriegel-Verriegelung ist leicht zu installieren und muss auch bei sich setzenden Türen nicht nachjustiert werden.

Winkhaus Plus

solidLock B

- + **Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz**
- + **Für Türen aus Kunststoff, Holz, Aluminium sowie für Stahlzargentüren**
- + **Universell rechts/links verwendbar**

solidLock Thunderbolt


- + **Einfache Installation ohne Nachjustierung**
- + **Standard Schwenkriegelschließbleche verwendbar**
- + **Gute Sicherheit und Schutz vor Verzug**
- + **Für Türen aus Kunststoff, Holz sowie Aluminium**
- + **Universell rechts/links verwendbar**



Bolzen von solidLock B



Doppelriegel von solidLock Thunderbolt



Verriegelung mit Rastexzenter und/oder Pilzkopf – einfach und effektiv.

easyLock R


Die kostengünstige Verriegelung für Haustüren und Nebeneingangstüren: Winkhaus easyLock R. Die 5-fach-Verriegelung besteht durch robuste Technik. 4 Rastexzenter als Türanzugspunkte und ein Hauptriegel aus vernickeltem Stahl bieten zweckmäßigen Schutz für Türen aller Art. Die rein mechanische Verriegelung wird mit einem konventionellen Profilzylinder oder über Griffbetätigung bedient.

easyLock RT und easyLock T

Wie easyLock R jedoch teilweise (easyLock RT) oder vollständig mit Pilzkopfzapfen (easyLock T) für eine erhöhte Sicherheit.

Winkhaus Plus

- + **Anpressdruck zwischen Flügel und Rahmen durch verstellbare Rastexzenter optimal regulierbar**
 - + **easyLock RT teilweise und easyLock T vollständig mit Pilzkopfzapfen für eine erhöhte Sicherheit**
 - + **Für alle DIN Griffgarnituren und Rosetten**
 - + **Für Türprofile aus Holz, Aluminium und Kunststoff ohne zusätzliche Fräsung**
 - + **Universell rechts/links verwendbar**
-



Sie finden uns weltweit vor Ort – und damit auch unseren Service.

4 Standorte in Deutschland, 9 internationale Vertriebsgesellschaften, mehr als 2.000 Mitarbeiter im In- und Ausland ... dieses kontinuierliche Wachstum verdanken wir auch dem engen Kontakt mit Kunden und Partnern. Mit unseren leistungsfähigen Beratungsteams pflegen wir einen vorbildlichen Kundenservice und den persönlichen Dialog mit Ihnen.

Großer Service auch im Kleinen

Um eine Wohnung, ein Wohnhaus oder ein öffentliches Gebäude zuverlässig und normkonform mit Türen auszustatten sind heutzutage viele Punkte zu beachten.

Wir sind da um diese Anforderungen für die Mehrfachverriegelungen umzusetzen und technische Hürden zu überwinden. Auch wenn ungewöhnliche Projekte realisiert werden sollen steht Winkhaus mit Know-how, speziellem Equipment und Expertenwissen zur Seite um gemeinsam eine Lösung zu finden.

Auch bei den Lieferzeiten sind wir stets bemüht flexibel und schnellstmöglich Ihre Kundenwünsche zu erfüllen.

Bei konkretem Bedarf unterstützen wir Sie umfassend durch Informationsmaterial, wie Dokumentationen und Anleitungen, durch Systemprüfungen und Zertifikate, Ausschreibungstexte, Broschüren und vieles mehr. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit beratend zur Seite. Weil Service für uns nicht nur eine Angelegenheit von Hersteller zu Kunde ist, sondern von Mensch zu Mensch.



Produktübersicht.


Für jede Anforderung der passende Schutz

Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen sind modular aufgebaut. So können Sie den optimalen Schutz passend auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und später eventuell tauschen oder erweitern. Auch der Einbau von Winkhaus Sicherheits-Tür-Verriegelungen ist unproblematisch – unabhängig von Material und Beschaffenheit der Außentür.

Winkhaus ist die bewährte Marke für flexible und ausbaufähige Sicherheitslösungen, die Ihnen hohen Schutz bieten. Qualität von Winkhaus – so viel ist sicher.


hookLock M

3-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel



hookLock M


5-fach-Verriegelung mit Schwenkriegel



hookLock M – Mehrfachverriegelung mit Schwenkriegel

- + Massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung
- + Durchgehende Schlossschiene und Rahmen-Schließleiste (optional)
- + Leichtgängiges Schließen durch optimale Riegelkontur
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC1 N – RC3

hookLock M mit Türwächter
3-fach-Verriegelung mit Türwächter



hookLock M mit Türwächter

autoLock AV3
Automatik-Verriegelung



autoLock AV3

blueMatic EAV3
Motorische Automatik-Verriegelung




blueMatic EAV3

- + Öffnet nur einen Spalt weit, schützt vor Eindringlingen
- + Verdeckte Montage mit formschlüssiger Funktion
- + Tür wird nicht beschädigt, wie bei einer Türkette
- + Sofortiges Entriegeln ohne nochmaliges Verriegeln

- + Hoher Schutz und Dichtigkeit durch automatisches Verriegeln der Schwenkriegel und Dichtelemente bereits bei zugezogener Tür
- + Leichtgängige Öffnung
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC1 N – RC3
- + Optionale Tagesentriegelung mit Einhandbedienung nachrüstbar
- + Optional als Türwächtervariante (nicht als blueMatic EAV3)
- + Motorkomponente für motorische Automatik-Verriegelung nachrüstbar
- + Verschiedenste Zutrittskontrollsysteme und Drehtüransteuerung möglich


blueMotion
Vollmotorische Verriegelung



blueMotion

- + Selbsttätiges, vollmotorisches Ver- und Entriegeln mit kraftvollem Dichtschluss
- + Verschiedene Zutrittskontrollsysteme und Drehtüransteuerung möglich
- + Trennbarer Kabelübergang
- + Auch mit Panik-Funktion möglich
- + Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC1 N – RC3


blueTop
Vollmotorische Verriegelung



blueTop

- + Vollmotorisches Ver- und Entriegeln nach dem Türschluss
- + Mehr Gestaltungsfreiheit im Türblatt durch rahmenseitigen Einbau
- + Pures Design ohne Profilzylinder und Türgriffgarnitur möglich
- + Keine Verkabelung im Türblatt, dadurch vereinfachte Montage


panicLock
Notausgangs- und Paniktür-Verriegelung



panicLock

- + Für 1- und 2-flügelige Notausgangs- und Paniktüren mit Funktion B, D, E
- + Öffnen der Tür von innen mit einer Handbewegung
- + Nach EN 179 mit Griffgarnituren von FSB, Hoppe, Glutz, HEWI, ECO geprüft
- + Nach EN 1125 mit Griffstangen von FSB und ECO geprüft
- + Geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren


pyroLock
Feuerschutz-Verriegelung



pyroLock

- + Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für 1- und 2-flügelige Feuerschutz- und Rauchschutztüren
- + Zertifiziert durch das Materialprüfungsamt NRW
- + pyroLock gekennzeichnet durch Ü-Zeichen oder Klassifizierung nach EN 179/EN 1125
- + Ausführung auch mit Panik-Funktion E, B, D für 1- und 2-flügelige Türen


solidLock
Bolzen/Doppelriegel-Verriegelung



solidLock B/Thunderbolt

- + Schließt sehr dicht: effektiver Schall- und Wärmeschutz
- + Für Türen aus Kunststoff, Holz, Aluminium sowie für Stahlzargentüren
- + Universell rechts/links verwendbar
- + Einfache Installation ohne Nachjustierung
- + Standard Schwenkriegelschließbleche bei Thunderbolt verwendbar
- + Gute Sicherheit und Schutz vor Verzug

easyLock – Rastexzenter
und/oder Pilzkopf-Verriegelung



easyLock R/RT/T

- + Anpressdruck durch verstellbare Rastexzenter optimal regulierbar
- + easyLock RT teilweise und easyLock T vollständig mit Pilzkopfpfäpfen für eine erhöhte Sicherheit
- + Für alle DIN Griffgarnituren und Rosetten
- + Für Türprofile aus Holz, ALU und Kunststoff ohne zusätzliche Fräsung
- + Universell rechts/links verwendbar

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6
D-98617 Meiningen
T + 49 (0) 3693 - 950 - 0
F + 49 (0) 3693 - 950 - 134

www.winkhaus.de
tuertechnik@winkhaus.de

