



La purezza nei dettagli:  
le mini-rosette HOPPE

Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...



## La purezza nei dettagli: le mini-rosette HOPPE

Le maniglie diventano protagoniste grazie alle nuove mini-rosette! Radicalmente ridotte nella forma, diventano quasi invisibili e il design della porta e della maniglia si fondono in un connubio completamente nuovo. Le mini-rosette vengono proposte in versione tonda e ora anche quadrata.

Le mini-rosette tonde vengono prodotte nei materiali acciaio inox o ottone, quest'ultimo con garanzia sulle superfici Resista®, e in totale in dodici accattivanti colori di tendenza scuri o metallici, che si sposano perfettamente con gli attuali stili di arredamento. La variante quadrata viene realizzata in alluminio negli stessi colori. Per una panoramica di tutti i materiali e tutte le superfici, consultate la pagina 27.

Le mini-rosette sono disponibili per le guarniture per porta interna o porta bagno/WC; in base alle necessità, è possibile integrare le bocchette adatte, anche in una speciale variante per porta bagno/WC. La comprovata tecnica Quadro Rapido consente un montaggio rapido e senza attrezzi e garantisce una tenuta sicura. Grazie alla loro forma compatta, le guarniture con mini-rosetta sono anche particolarmente indicate per le porte a profilo.

**Quadro Rapido**









Quadro Rapido


## Amsterdam - 1400/845

duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			F9016M	F9714M			conf.	im-ballo
			codice	codice				
guarnitura senza bocchetta	35-45	8	11695766	<b>11659130</b>			1	10



Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 23 e 24.



Quadro Rapido

## Amsterdam - E1400Z/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			F69				conf.	im-ballo
			codice					
guarnitura senza bocchetta	36-54	8	<b>10781648</b>				1	10



Abbinabile con le bocchette E845S, M845S e M846S (F42-R) a pag. 21, 23 e 24.

novità



Quadro Rapido

■ **Amsterdam - E1400Z/845**


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			F78-1-R	F84-1-R	F96-1-R	F97-1-R	conf.	im- ballo
			codice	codice	codice	codice		
guarnitura senza bocchetta	36-54	8/8,5	<b>11658757</b>	11658794	11658769	11658733	1	10



finiture:



F78-1-R



F84-1-R



F96-1-R



F97-1-R

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 22 e 24.







Quadro Rapido


## Dallas - 1643/845

duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			F9016M	F9714M			conf.	imballo
			codice	codice				
guarnitura senza bocchetta	35-55	8	<b>11633591</b>	11621849			1	10



Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 23 e 24.



Quadro Rapido

## Dallas - E1643Z/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			F69				conf.	imballo
			codice					
guarnitura senza bocchetta	36-54	8	<b>10781656</b>				1	10
	55-65	8	3970141				1	10



Abbinabile con le bocchette E845S, M845S e M846S (F42-R) a pag. 21, 23 e 24.



Quadro Rapido

**Dallas - M1643/845**


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			F41-R	F49-R	conf.	imballo
			codice	codice		
guarnitura senza bocchetta	40-54	8	<b>10782755</b>	11651994	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 23 e 24.

novità



Quadro Rapido

**Dallas - M1643/845**


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:


- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	conf.	imballo
			codice	codice	codice	codice		
guarnitura senza bocchetta	35-55	8/8,5	11717154	11717185	11717215	11717221	1	10
descrizione			F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	conf.	imballo
guarnitura senza bocchetta	35-55	8/8,5	11717191	11717208	11717130	<b>11717142</b>		



finiture:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 22 e 24.







Quadro Rapido

## Houston - M1623/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione				F41-R				conf.	im- ballo
				codice					
guarnitura senza bocchetta	40-54	8		<b>10782667</b>				1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 23 e 24.

Los Angeles

**HOPPE**<sup>®</sup>   
La maniglia che arreda.





**Quadro Rapido**

## Los Angeles - M1642/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione				F41-R	F49-R			conf.	imballo
				codice	codice				
guarnitura senza bocchetta	40-54	8		10782675	<b>10782747</b>			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 23 e 24.

novità



**Quadro Rapido**

## Los Angeles - M1642/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:


- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione				F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
guarnitura senza bocchetta	35-55	8/8,5		11722411	11722423	<b>11722502</b>	11722526	1	10
descrizione				F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	conf.	imballo
guarnitura senza bocchetta	35-55	8/8,5		11722435	11722447	11722368	11722405	1	10



finiture:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 22 e 24.





Quadro Rapido


## Stockholm - 1140/845

duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			F9016M	F9714M			conf.	im-ballo
			codice	codice				
guarnitura senza bocchetta	35-55	8	<b>11634054</b>	11650005			1	10



Abbinabile con le bocchette M845S e M846S a pag. 23 e 24.



Quadro Rapido

## Stockholm - E1140Z/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			F69				conf.	im-ballo
			codice					
guarnitura senza bocchetta	36-54	8	<b>10781630</b>				1	10



Abbinabile con le bocchette E845S, M845S e M846S (F42-R) a pag. 21, 23 e 24.



novità



Quadro Rapido


## Toulon - 1737/645

duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:

- guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- fissaggio: mini-rosette ad incastro
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione				F31-1	F9016M	F9714M		conf.	imballo
				codice	codice	codice			
guarnitura senza bocchetta	40-50	8		11704573	11704639	<b>11704627</b>		1	10



Abbinabile con le bocchette 645S e 646S a pag. 21.

## novità




### 645S

duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			foro	F31-1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				<b>11704706</b>	11704755	11704743	5	25
coppia bocchette versione WC	39-43	5-8		11704640	11704695	11704664	5	25
	43-48			11761350	11761374	11761362	5	25



## novità




### 646S

duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti

descrizione			foro	F31-1	F9016M	F9714M	conf.	imballo
				codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				<b>11704780</b>	11704937	11704925	5	25



### E845S


duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			foro	F69	conf.	imballo
				codice		
bocchetta, coppia				<b>11566845</b>	5	25



novità



## M845S


duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			foro	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	conf.	im- ballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				11717403	<b>11717415</b>	11717464	11717525	5	25
coppia bocchette versione WC	38-43	5-8		11717671	11717683	11717713	11717725	5	25
		43-48	5-8	11757310	11757322	11757358	11757365	5	25
descrizione			foro	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	conf.	im- ballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				11717427	11717439	11717385	11717397	5	25
coppia bocchette versione WC	38-43	5-8		11717695	11717701	11717658	11717665	5	25
		43-48	5-8	11757334	11757346	11757280	11757292	5	25



finiture:

F78-R	F78-1-R
F84-R	F84-1-R
F96-R	F96-1-R
F97-R	F97-1-R

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**



**M845S**


duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			foro	F41-R	F42-R	F49-R	F9016M	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				<b>11556080</b>		11556134	11633554	5	25
coppia bocchette versione WC	33-38	5-8		3765471	3765447	3765498	11633189	5	25
	38-43			3765480	3765463	3765501	11633190	5	25
	43-48			3881835	3785755	3881860	11757383	5	25
	48-53			10782827	10782780	10783782	11633207	5	25
	75-80			10782851	10782801	10783791		5	25
descrizione			foro	F9714M				conf.	imballo
bocchetta, coppia				11625028				5	25
coppia bocchette versione WC	33-38	5-8		10803835				5	25
	38-43			11605224				5	25
	43-48			11621278				5	25
	48-53			11621285				5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

novità



## M846S


duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			foro	F78-R	F78-1-R	F84-R	F84-1-R	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				<b>11717312</b>	11717324	11717355	11717361	5	25
descrizione			foro	F96-R	F96-1-R	F97-R	F97-1-R	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				11717336	11717348	11717270	11717294	5	25



finiture:



F78-R



F78-1-R



F84-R



F84-1-R



F96-R



F96-1-R



F97-R



F97-1-R

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**

## M846S


duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:

- fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- particolarità: montaggio senza viti



descrizione			foro	F41-R	F42-R	F49-R	F9016M	conf.	imballo
				codice	codice	codice	codice		
bocchetta, coppia				<b>3765535</b>	3765519	3765594	11636129	5	25
descrizione			foro	F9714M				conf.	imballo
				codice					
bocchetta, coppia				10803827				5	25




Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

**Resista®**


## Preparazione della porta

La ridotta dimensione delle rosette richiede una **preparazione precisa della porta**.


La foratura nell'area del foro maniglia deve avere un diametro di 22 mm. Per un risultato ottimale, si consiglia di utilizzare un trapano speciale o una macchina CNC.



preparazione della porta per guarniture con mini-rosette HOPPE senza bocchetta



preparazione della porta per guarniture con mini-rosette HOPPE con bocchetta



preparazione della porta per guarniture con mini-rosette HOPPE con bottone scanalato e nottolino per porte bagno/WC

## Montaggio

Le rosette vengono fissate alla porta, bloccando queste tramite le maniglie con la **tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido**.

Le bocchette 645S, 646S, E845S, M845S e M846S vengono solamente applicate. Per fissare le bocchette per porte bagno/WC, occorre incastrare il bottone scanalato e il nottolino e fissarli con una vite a brugola. In entrambe i casi una maggiore tenuta delle bocchette può essere ottenuta con un po' di silicone o adesivo.

## Attributi speciali, del marchio e di prodotto

denominazione	descrizione	attributi
<b>attributi del marchio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE</li> <li>• portano con sé le promesse del marchio:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 10 anni garanzia sulla funzione meccanica</li> <li>– fabbricati in Europa</li> <li>– DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile</li> </ul> </li> </ul>	  
<b>attributi speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sottolineano una caratteristica esclusiva o un'utilità aggiuntiva essenziale dell'articolo di marca HOPPE.</li> </ul>	<b>Quadro Rapido</b>
<b>attributi di prodotto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rappresentano un'informazione importante su un prodotto o un vantaggio di un prodotto.</li> <li>• sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE.</li> </ul>	 acciaio inox  ottone massiccio

## Spiegazioni dei simboli

	OB (foro chiave ovale)
	PZ (cilindro sagomato)
	SK/OL (nottolino interno e bottone scanalato esterno)
	spessore porta (espresso in mm)
	misura quadro (espresso in mm)
prezzo EUR	Il prezzo è lordo, senza IVA. Aggiungendo l'IVA al prezzo lordo si calcola il prezzo "consigliato" per l'utente finale.
<b>duraplus®</b>	HOPPE suddivide la sua gamma in tre linee – <b>duravert®</b> , <b>duraplus®</b> e <b>duranorm®</b> – le quali si orientano secondo le diverse esigenze di prezzo e valore dei nostri clienti. Le linee si distinguono per tecnologia, design, servizio e prezzo. <b>duraplus®</b> è la fascia media.
<b>Quadro Rapido</b>	La <b>tecnica di fissaggio a Quadro Rapido</b> HOPPE permette il montaggio definitivo delle maniglie con un solo movimento. Montaggio semplice: è sufficiente incastrare le maniglie!
<b>Resista®</b>	Tutti i prodotti HOPPE con la garanzia Resista® sono garantiti 10 anni sulla superficie.

## Alluminio



**F31-1**  
aspetto inox opaco



**F9016M**  
bianco traffico opaco



**F9714M**  
nero opaco

## Acciaio inox



**F69**  
satinato

## Ottone



**F41-R**  
cromo satinato – **Resista®**



**F42-R**  
nichel satinato – **Resista®**



**F49-R**  
cromo lucido – **Resista®**



**F78-1-R**  
aspetto ottone naturale satinato – **Resista®**



**F78-R**  
aspetto ottone naturale lucido – **Resista®**



**F84-1-R**  
aspetto rame satinato – **Resista®**



**F84-R**  
aspetto rame lucido – **Resista®**



**F96-1-R**  
aspetto nero satinato – **Resista®**



**F96-R**  
aspetto nero lucido – **Resista®**



**F97-1-R**  
aspetto antracite satinato – **Resista®**



**F97-R**  
aspetto antracite lucido – **Resista®**

HOPPE S.p.A. · Zona Industriale, 1/5 – Eurocenter · I-39011 Lana (BZ)  
Tel. +39 0473 640 111 · [www.hoppe.com](http://www.hoppe.com)  
Fax +39 0473 641 359 · [info.it@hoppe.com](mailto:info.it@hoppe.com)

© 01/2019 HOPPE S.p.A. si riserva il diritto di apportare  
modifiche senza doverne dare avviso alla clientela.  
PDF